

# FIPROGROP

INSECTICIDA

## 60 SC

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

GRUPO QUIMICO: FENILPIRAZOL

Insectida efectivo para el control de hormigas cortadores

### Composición

Fipronil: 5-amino-1-(2,6-dicloro- $\alpha,\alpha,\alpha$ -trifluoro-p-tolil)-4-trifluorometilsulfinilpirazol-3-carbonitrilo.....	60 % (p/v)
Inertes .....	C.S.p ..... 100 % (p/v)

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO

NO INFLAMABLE, CORROSIVO, NO EXPLOSIVO

Registrado, Fabricado y Comercializado por:

REGISTRO N°: **6045**

LIBRE VENTA N°: **5648**

N° DE LOTE: Ver envase

FECHA DE FABRICACIÓN: Ver envase

FECHA DE VENCIMIENTO: Ver envase

INDUSTRIA PARAGUAYA

  
**CIAGROPA**  
COMPAÑÍA DE AGROQUÍMICOS DEL PARAGUAY S.A.

Registro Entidad Comercial 1.317  
REG. SENAVE: A.2-SENAVE-1.317/ A.3-SENAVE-1.317/ A.4-  
SENAVE-1.317/A.5-SENAVE-1.317/A.6-SENAVE-1.317/A.7-SENAVE-1.317  
Lomas Valentinas N° 3.902 - Parque Industrial AVAY  
TEL: +595225 952 670  
VILLETA - PARAGUAY

"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

Contenido Neto: 12 x 1 Litro



**NOCIVO**



CONTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. INUTILICE Y ELIMINE ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACÍOS. EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MÉDICO. NO LAVE LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y DEMÁS FUENTES DE AGUA. NO APLIQUE EL PRODUCTO EN PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR.

**MEDIDAS DE PRECAUCIÓN:** Lea toda la etiqueta y siga las instrucciones recomendadas. Durante la manipulación y preparación de la mezcla o aplicación del producto, use camisa de mangas largas y guardapolvo específico para exposición a productos agroquímicos, delantal impermeable, guantes de goma, sombrero impermeable de alas anchas, botas, anteojos y máscaras protectoras con filtros adecuados. Manipule el producto en local ventilado. Distribuya el producto desde el propio envase. Evite el contacto manual. Verifique sus equipos, no los utilice si tiene defectos. No destape boquillas, orificios, válvulas, tubos, etc. con la boca. Evite comer, beber o fumar durante la manipulación o aplicación del producto. Después de la aplicación retire la ropa de protección y báñese.

**RIESGOS A LA SALUD HUMANA: CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO**  
Peligrosa su ingestión o inhalación. Evite todo contacto con la piel, ojos y ropa.

**RIESGOS AMBIENTALES:** Muy tóxico para aves. Altamente tóxico para abejas. Muy tóxico para peces. Se recomienda evitar que el producto entre en contacto con el medio acuático dejando una franja entre la zona tratada y la superficie de la masa de agua.

**INSTRUCCIONES DE TRANSPORTE:** No transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicamentos, ración de animales y personas. Deben ser transportados en su envase original bien cerrado, debidamente identificados y lacrados. **INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO:** Mantener el producto en su envase original, siempre cerrado. El local de almacenamiento puede estar hecho con materiales de construcción o materiales no combustibles. El local debe ser ventilado, cubierto y con el piso impermeable. Restringir el acceso al local, evitando el acceso a personas no autorizadas, principalmente niños. Siempre tener a disposición embalajes adecuados disponibles para envolver adecuadamente embalajes rotos o recoger producto derramado. Observar las leyes locales con respecto al almacenamiento. **INSTRUCCIONES EN CASO DE ACCIDENTES:** Contacte con las autoridades competentes. Utilice el equipamiento de protección individual. **DERRAMADO:** Asegure protección personal apropiada durante la operación de limpieza del derrame. Equipos de protección personal incluyen ropa impermeable, guantes resistentes a productos químicos, botas, anteojos protectores. Debe impedirse que el agua de los lavados llegue a los drenajes o superficies de agua. Recoger el producto derramado a fin de prevenir la contaminación de cursos de agua. No desechar el producto en el sumidero o cualquier otro cuerpo de agua (lagos, represas, ríos, etc.). Cualquier práctica de desecho debe estar de acuerdo con la legislación vigente. **INCENDIOS:** Usar todos los equipamientos indicados para combatir incendios y combatir el fuego a la mayor distancia posible. Si no supone riesgo se recomienda remover los envases del área de fuego y cercanos al área de fuego. Combatir el fuego colocándose a favor del viento para evitar la intoxicación.

**DESTINO ADECUADO DE LOS RESTOS Y DE LOS ENVASES:** Realice el triple lavado (Agregue agua hasta 1/4 del envase, cierre y agite el envase por 30 segundos, vierta el contenido en el tanque de fumigación, repita el proceso 3 veces). Inutilice los envases perforando correctamente, almacénelo en un lugar adecuado para posterior recolección y disposición final por empresas debidamente autorizadas para el efecto.

**PRIMEROS AUXILIOS: Ojos:** Lavar los ojos cuidadosamente y a fondo con abundante agua por 15 a 20 minutos. Remueva lentes de contacto y continúe con el enjuague. Llame al centro de intoxicaciones o acuda a un médico por recomendaciones. **Piel:** Remueva inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la zona afectada inmediatamente con agua y jabón por al menos 15 minutos. Llame al centro de intoxicaciones o acuda a un médico por recomendaciones. **Ingestión:** Llame inmediatamente al centro de intoxicaciones o al doctor por recomendaciones. No provocar vómitos a menos que lo indique o el centro de intoxicaciones. No de nacer por la boca a una persona inconsciente o convulsionando. **Inhalación:** Lleve a la persona al aire fresco y manténgala en reposo. Si la persona no esta respirando, llame a un centro de emergencias, luego dar respiración artificial, de ser posible boca a boca. En caso de síntomas obtenga tratamiento médico. **INFORMACIONES PARA EL MÉDICO:** No hay antídoto específico. Tratamiento sintomático de mantenimiento. Fenobarbital o Diazepam se han mostrado eficientes en el control de convulsiones. **SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** Los síntomas de envenenamiento se manifiestan con dificultad respiratoria, letargo, temblores y convulsiones. Irritación en piel y/u ojo

CONSULTA EN CASO DE INTOXICACIONES: Centro Nacional de Toxicología. Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós - Asunción. Teléfonos 021-220.418/204.800 o a la empresa CIAGROPA S.A. Tel: +595 225 952670



SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

GRUPO QUIMICO: FENILPIRAZOL

Insectida efectivo para el control de hormigas cortadores

**Composición**

Fipronil: 5-amino-1-(2,6-dicloro- $\alpha$ , $\alpha$ -trifluoro-p-tolil)-4-trifluorometil-sulfonilpirazol-3-carbonitrilo..... 60 % (p/v)  
Inertes ..... c.s.p ..... 100 % (p/v)

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO

NO INFLAMABLE, CORROSIVO, NO EXPLOSIVO

Registrado, Fabricado y Comercializado por:

REGISTRO N°: 6045

LIBRE VENTA N°: 5648

N° DE LOTE: Ver envase

FECHA DE FABRICACIÓN: Ver envase

FECHA DE VENCIMIENTO: Ver envase

INDUSTRIA PARAGUAYA



Registro Entidad Comercial 1.317  
REG. SENAVE: A.2-SENAVE-1.317/A.3-SENAVE-1.317/A.4-  
SENAVE-1.317/A.5-SENAVE-1.317/A.6-SENAVE-1.317/A.7-SENAVE-1.317  
Lomas Valentinas N° 3.902 - Parque Industrial AVAY  
TEL: +595225 952 670  
VILLETA - PARAGUAY

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO



Cont. Neto: 1 Litro.

INFORMACIONES GENERALES SOBRE

**FIPROGROP 60 SC** Insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión, especialmente recomendado para el control de hormigas cortadores, termitas, tucuras o saltamontes, langostas, grillo topo, picudos y gorgojos.

Instrucciones de uso

Cultivos	Plaga / Objetivo	Dosis/Ha	Época de Aplicación	Periodo de Carencia
Pasturas	Hormigas podadoras / Acronymrux spp. Atta spp	20 a 30 cm <sup>3</sup> /Ha	Aplicaciones en cobertura total	60 días*
		1cm <sup>3</sup> /litro de agua	Aplicación dirigida al costado de los caminos y próximos a las bocas de entrada del hormiguero (1 litro rinde aprox. 20 m <sup>2</sup> )	

**FORMA DE APLICACIÓN:** Cargar el tanque con 2/3 del agua a utilizar. Una vez cargada, empezar la agitación y agregar el producto lentamente según las dosis recomendadas. Obs.: Verter el producto directamente en el tanque de aplicación, no en el recipiente de mezcla. Evitar aplicaciones con humedad menor al 60%. Las aplicaciones pueden ser por vía terrestre o aérea. **INCOMPATIBILIDAD:** El FIPROGROP 60 SC es incompatible con agentes oxidantes fuertes. Corrosivo para Fe y Cu. **FITOTOXICIDAD:** Este producto no es fitotóxico cuando es utilizado en las dosis y condiciones recomendadas. **PERIODO DE CARENCIA:** Para Pastos: Periodo entre la última aplicación y el reingreso del ganado 60 días. **TIEMPO DE REINGRESO:** 24 horas en aplicación foliar. De ser necesario el reingreso antes del plazo, hacerlo empleándose equipos de protección personal.

**NOTA:** Garantizamos la composición y calidad de este producto según las especificaciones indicadas. Debido a que el almacenamiento y aplicación del mismo se realizan fuera de nuestro control, no nos responsabilizamos por los daños y perjuicios derivados de los mismos.



# FIPROGROP

INSECTICIDA

## 60 SC

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

GRUPO QUIMICO: FENILPIRAZOL

Insectida efectivo para el control de hormigas cortadores

### Composición

**Fipronil:** 5-amino-1-(2,6-dicloro- $\alpha,\alpha,\alpha$ -trifluoro-p-tolil)-4-trifluorometilsulfonilpirazol-3-carbonitrilo.....60 % (p/v)  
Inertes ..... C.s.p ..... 100 % (p/v)

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO

NO INFLAMABLE, CORROSIVO, NO EXPLOSIVO

REGISTRO N°: **6045**  
LIBRE VENTA N°: **5648**  
N° DE LOTE: Ver envase  
FECHA DE FABRICACIÓN: Ver envase  
FECHA DE VENCIMIENTO: Ver envase  
INDUSTRIA PARAGUAYA

Registrado, Fabricado y Comercializado por:

**CIAGROPA**  
COMPANÍA DE AGROQUIMICOS DEL PARAGUAY S.A.

Registro Entidad Comercial 1.317  
REG. SENAVE: A.2-SENAVE-1.317/ A.3-SENAVE-1.317/ A.4-  
SENAVE-1.317/A.5-SENAVE-1.317/A.6-SENAVE-1.317/A.7-SENAVE-1.317  
Lomas Valentinas N° 3.902 - Parque Industrial AVAY  
TEL: +595225 952 670  
VILLETA - PARAGUAY

"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

Contenido Neto: 4 x 5 Litros



**NOCIVO**



# FIPROGROP

INSECTICIDA

## 60 SC

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

GRUPO QUIMICO: FENILPIRAZOL

Insectida efectivo para el control de hormigas cortadores

### Composición

**Fipronil:** 5-amino-1-(2,6-dicloro- $\alpha,\alpha,\alpha$ -trifluoro-p-tolil)-4-trifluorometilsulfonilpirazol-3-carbonitrilo.....60 % (p/v)  
Inertes ..... c.s.p ..... 100 % (p/v)

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO

NO INFLAMABLE, CORROSIVO, NO EXPLOSIVO

REGISTRO N°: 6045

LIBRE VENTA N°: 5648

N° DE LOTE: Ver envase

FECHA DE FABRICACIÓN: Ver envase

FECHA DE VENCIMIENTO: Ver envase

INDUSTRIA PARAGUAYA

CONTENIDO NETO  
5 LITROS

Registrado, Fabricado y Comercializado por:

  
**CIAGROPA**  
COMPAÑIA DE AGROQUIMICOS DEL PARAGUAY S.A.

Registro Entidad Comercial 1.317

REG. SENAVE: A.2-SENAVE-1.317/ A.3-SENAVE-1.317/ A.4-SENAVE-1.317/A.5-SENAVE-1.317/A.6-SENAVE-1.317/A.7-SENAVE-1.317  
Lomas Valentinas N° 3.902 - Parque Industrial AVAY  
TEL: +595225 952 670  
VILLETA - PARAGUAY

### Precauciones Generales

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.

INUTILIZAR Y ELIMINAR ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACÍOS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MÉDICO.

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y DEMÁS FUENTES DE AGUA.

NO APLICAR EL PRODUCTO EN PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR.

**"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**



**NOCIVO**



# FIPROGROP

INSECTICIDA

## 60 SC

**FIPROGROP 60 SC** Insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión, especialmente recomendado para el control de hormigas cortadores, termitas, tucuras o saltamontes, langostas, grillo topo, picudos y gorgojos.

**DESTINO ADECUADO DE LOS RESTOS Y DE LOS ENVASES:** Realice el triple lavado (Agregue agua hasta 1/4 del envase, cierre y agite el envase por 30 segundos, vierta el contenido en el tanque de fumigación, repita el proceso 3 veces). Inutilice los envases perforando correctamente, almacénelo en un lugar adecuado para posterior recolección y disposición final por empresas debidamente autorizadas para el efecto.



**FORMA DE APLICACIÓN:** Cargar el tanque con 2/3 del agua a utilizar. Una vez cargada, empezar la agitación y agregar el producto lentamente según las dosis recomendadas. Obs.: Verter el producto directamente en el tanque de aplicación, no en el recipiente de mezcla. Evitar aplicaciones con humedad menor al 60%. Las aplicaciones pueden ser por vía terrestre o aérea.

**INCOMPATIBILIDAD:** El FIPROGROP 60 SC es incompatible con agentes oxidantes fuertes. Corrosivo para Fe y Cu.

**FITOTOXICIDAD:** Este producto no es fitotóxico cuando es utilizado en las dosis y condiciones recomendadas.

**PERIODO DE CARENCIA:** Para Pastos: Periodo entre la última aplicación y el reingreso del ganado 60 días.

**TIEMPO DE REINGRESO:** 24 horas en aplicación foliar. De ser necesario el reingreso antes del plazo, hacerlo empleándose equipos de protección personal.

**NOTA:** Garantizamos la composición y calidad de este producto según las especificaciones indicadas. Debido a que el almacenamiento y aplicación del mismo se realizan fuera de nuestro control, no nos responsabilizamos por los daños y perjuicios derivados de los mismos.



**NOCIVO**



**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, INUTILIZAR Y ELIMINAR ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACÍOS. EN CASO DE INTOXICACIÓN LEVANTAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL MÉDICO. NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS RÍOS Y DEMÁS FUENTES DE AGUA. NO APLICAR EL PRODUCTO EN LA PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR.**

**MEDIDAS DE PRECAUCIÓN:** Lea toda la etiqueta y siga las instrucciones recomendadas. Durante la manipulación y preparación de la mezcla o aplicación del producto, use camisa de mangas largas y guardapolvo específico para exposición a productos agroquímicos, delantal impermeable, guantes de goma, sombrero impermeable de alas anchas, botas, anteojos y máscaras protectoras con filtros adecuados. Manipule el producto en local ventilado. Distribuya el producto desde el propio envase. Evite el contacto manual. Verifique sus equipos, no los utilice si tiene defectos. No destape boquillas, orificios, válvulas, tubos, etc. con la boca. Evite comer, beber o fumar durante la manipulación o aplicación del producto. Después de la aplicación retire la ropa de protección y báñese.

**RIESGOS A LA SALUD HUMANA: CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO** Peligrosa su ingestión o inhalación. Evite todo contacto con la piel, ojos y ropa.

**RIESGOS AMBIENTALES:** Muy tóxico para aves. Altamente tóxico para abejas. Muy tóxico para peces. Se recomienda evitar que el producto entre en contacto con el medio acuático dejando una franja entre la zona tratada y la superficie de la masa de agua.

**INSTRUCCIONES DE TRANSPORTE:** No transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicamentos, ración de animales y personas. Deben ser transportados en su envase original bien cerrado, debidamente identificados y lacrados.

**INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO:** Mantener el producto en su envase original, siempre cerrado. El local de almacenamiento puede estar hecho con materiales de construcción o materiales no combustibles. El local debe ser ventilado, cubierto y con el piso impermeable. Restringir el acceso al local, evitando el acceso a personas no autorizadas, principalmente niños.

Siempre tener a disposición embalajes adecuados disponibles para envolver adecuadamente embalajes rotos o recoger producto derramado. Observar las leyes locales con respecto al almacenamiento.

**INSTRUCCIONES EN CASO DE ACCIDENTES:** Contacte con las autoridades competentes. Utilice el equipamiento de protección individual. **DERRAME:** Asegure protección personal apropiada durante la operación de limpieza del derrame.

Equipos de protección personal incluyen ropa impermeable, guantes resistentes a productos químicos, botas, anteojos protectores. Debe impedirse que el agua de los lavados llegue a los drenajes o superficies de agua. Recoger el producto derramado a fin de prevenir la contaminación de cursos de agua. No desechar el producto en el sumidero o cualquier otro cuerpo de agua (lagos, represas, ríos, etc.). Cualquier práctica de desecho debe estar de acuerdo con la legislación vigente.

**INCENDIOS:** Usar todos los equipamientos indicados para combatir incendios y combatir el fuego a la mayor distancia posible. Si no supone riesgo se recomienda remover los envases del área de fuego y cercanos al área de fuego. Combatir el fuego colocándose a favor del viento para evitar la intoxicación.

**DESTINO ADECUADO DE LOS RESTOS Y DE LOS ENVASES:**

Realice el triple lavado (Agregue agua hasta 1/4 del envase, cierre y agite el envase por 30 segundos, vierta el contenido en el tanque de fumigación, repita el proceso 3 veces). Inutilice los envases perforando correctamente, almacénelo en un lugar adecuado para posterior recolección y disposición final por empresas debidamente autorizadas para el efecto.



**PRIMEROS AUXILIOS: Ojos:** Lavar los ojos cuidadosamente y a fondo con abundante agua por 15 a 20 minutos. Remueva lentes de contacto y continúe con el enjuague. Llame al centro de intoxicaciones o acuda a un médico por recomendaciones. **Piel:** Remueva inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la zona afectada inmediatamente con agua y jabón por al menos 15 minutos. Llame al centro de intoxicaciones o acuda a un médico por recomendaciones. **Ingestión:** Llame inmediatamente al centro de intoxicaciones o al doctor por recomendaciones. No provocar vómitos a menos que lo indique o el centro de intoxicaciones. No de nada por la boca a una persona inconsciente o convulsionando.

**Inhalación:** Lleve a la persona al aire fresco y manténgala en reposo. Si la persona no está respirando, llame a un centro de emergencias, luego dar respiración artificial, de ser posible boca a boca. En caso de síntomas obtenga tratamiento médico. **INFORMACIONES PARA EL MÉDICO:** No hay antídoto específico. Tratamiento sintomático de mantenimiento. Fenobarbital o Diazepam se han mostrado eficientes en el control de convulsiones.

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** Los síntomas de envenenamiento se manifiestan con dificultad respiratoria, letargo, temblores y convulsiones. Irritación en piel y/u ojo

**CONSULTA EN CASO DE INTOXICACIONES:** Centro Nacional de Toxicología. Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós - Asunción. Teléfonos 021-220.418/204.800 o a la empresa CIAGROPA S.A. Tel: +995 225 952670

T



**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)  
GRUPO QUÍMICO: FENILPIRAZOL**

**Insectida efectivo para el control de hormigas cortadores**

**Composición**

**Fipronil:**  
5-amino-1-(2,6-dicloro- $\alpha,\alpha$ -trifluoro-p-tolil)-4-trifluorometilsulfonilpirazol-3-carbonitrilo.... 60 % (p/v)  
Inertes ..... c.s.p ..... 100 % (p/v)

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO**

**NO INFLAMABLE, CORROSIVO, NO EXPLOSIVO**

**REGISTRO N°: 6045**

**LIBRE VENTA N°: 5648**

**N° DE LOTE:** Ver envase

**FECHA DE FABRICACIÓN:** Ver envase

**FECHA DE VENCIMIENTO:** Ver envase

**INDUSTRIA PARAGUAYA**

**Registrado, Fabricado y Comercializado por:**



Registro Entidad Comercial 1.317  
REG. SENAVE: A.2-SENAVE-1.317/ A.3-SENAVE-1.317/ A.4-  
SENAVE-1.317/A.5-SENAVE-1.317/A.6-SENAVE-1.317/A.7-SENAVE-1.317  
Lomas Valentinas N° 3.902 - Parque Industrial AVAY  
TEL: +995226 952 670  
VILLETA - PARAGUAY

**"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**



**NOCIVO**



**INFORMACIONES GENERALES SOBRE**

**FIPROGROP 60 SC** Insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión, especialmente recomendado para el control de hormigas cortadores, termitas, tucuras o saltamontes, langostas, grillo topo, picudos y gorgojos.

**Instrucciones de uso**

Cultivos	Plaga / Objetivo	Dosis/Ha	Época de Aplicación	Periodo de Carencia
Pasturas	Hormigas podadoras / Acromyrmex spp. Atta spp	20 a 30 cm <sup>3</sup> /Ha	Aplicaciones en cobertura total	60 días*
		1cm <sup>3</sup> / litro de agua	Aplicación dirigida al costado de los caminos y próximos a las bocas de entrada del hormiguero (1 litro rinde aprox. 20 m <sup>2</sup> )	

**FORMA DE APLICACIÓN:** Cargar el tanque con 2/3 del agua a utilizar. Una vez cargada, empezar la agitación y agregar el producto lentamente según las dosis recomendadas. Obs.: Verter el producto directamente en el tanque de aplicación, no en el recipiente de mezcla. Evitar aplicaciones con humedad menor al 60%. Las aplicaciones pueden ser por vía terrestre o aérea. **INCOMPATIBILIDAD:** El FIPROGROP 60 SC es incompatible con agentes oxidantes fuertes. Corrosivo para Fe y Cu. **FITOTOXICIDAD:** Este producto no es fitotóxico cuando es utilizado en las dosis y condiciones recomendadas. **PERIODO DE CARENCIA:** Para Pastos: Periodo entre la última aplicación y el reingreso del ganado 60 días. **TIEMPO DE REINGRESO:** 24 horas en aplicación foliar. De ser necesario el reingreso antes del plazo, hacerlo empleándose equipos de protección personal.

**NOTA:** Garantizamos la composición y calidad de este producto según las especificaciones indicadas. Debido a que el almacenamiento y aplicación del mismo se realizan fuera de nuestro control, no nos responsabilizamos por los daños y perjuicios derivados de los mismos.