MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. NO LO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS. INUTILICE Y ELIMINE ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACÍOS. EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MÉDICO. NO LAVE LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y DEMÁS FUENTES DE AGUA. NO APLIQUE EL PRODUCTO EN PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN: Lea toda la etiqueta y siga las instrucciones recomendadas. Durante la manipulación y preparación de la mezcla o aplicación del producto, use camisa de mangas largas y guardapolvo específico para exposición a productos agroquímicos, delantal impermeable, guantes de goma, sombrero impermeable de alas anchas, botas, anteojos y máscaras protectoras con filtros adecuados. Manipule el producto en local ventilado. Distribuya el producto desde el propio envase. Evite el contacto manual. Verifique sus equipos, no los utilice si tiene defectos. No destape boquillas, orificios, válvulas, tubos, etc. con la boca. Evite comer, beber o fumar durante la manipulación o aplicación del producto. Después de la aplicación retire la ropa de protección y báñese.
RIESGOS A LA SALUD HUMANA: CATEGORÍA TOXICOLÓGICA IV - PRODUCTOS QUE NORMALMENTE NO OFRECEN PELIGRO Peligrosa su ingestión o inhalación. Evite todo contacto con la piel, ojos y ropa.
RIESGOS AMBIENTALES: Prácticamente no tóxico para aves. Virtualmente no tóxico para abejas. Moderadamente tóxico para peces.
INSTRUCCIONES DE TRANSPORTE: No trasnsportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicamentos, racion de animales y personas. Deben ser transportados en su envase original bien cerrado, debidamente identificados y lacrados. **INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO:** Mantener el producto en su envase original, siempre cerrado. El local de almacenamiento puede estar hecho con materiales de construcción o materiales no combustibles. El local debe ser ventilado, cubierto y con el piso impermeable. Restringir el acceso al local, evitando el acceso a personas no autorizadas, principalmente niños. Siempre tener a disposición embalajes adecuados disponibles para envolver adecuadamente embalajes rotos o recoger producto derramado. Observar las leyes locales con respecto al almacenamiento. **INSTRUCCIONES EN CASO DE ACCIDENTES:** Contacte con las autoridades competentes. Utilice el equipamiento de protección individual. **DERRAME**: Asegure protección personal apropiada durante la operación de limpieza del derrame. Cubrir los derrames con material absorbente (tierra o arena). Barrer el producto absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. **INCENDIOS:** En caso de incendios chicos: Use Dióxido de Carbono o Polvos químicos. Para incendios grandes: Use agua, espumas. Utilice un equipo de respiración autónomo de presión positiva y ropa protectora contra incendios (incluye un casco contra incendios, chaquetón, pantalones, botas y guantes).

DESTINO ADECUADO DE LOS RESTOS Y DE LOS ENVASES: Realice el triple lavado (Agregue agua hasta 1/4 del envase, cierre y agite el envase por 30 segundos, vierta el contenido en el tanque de fumigación, repita el proceso 3 veces). Inutilice los envases perforando correctamente, almacénelo en un lugar adecuado para posterior recolección y disposición final por empresas debidamente autorizadas para el efecto.

x3

PRIMEROS AUXILIOS: Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, al menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consultar a un oftalmólogo.
Piel: Lavar con agua abundante y jabón las partes que estuvieron en contacto con la droga durante 15- 20 minutos. Remover la ropa contaminada. Eliminar ropa contaminada. Si los síntomas persisten consultar a un médico.
Ingestión: Enjuagarse la boca. Si está consciente tomar agua. No inducir al vómito ni suministrar nada por la boca, cuando la persona afectada esta inconsciente o padece convulsiones. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. **Inhalación:** Trasladar al aire libre. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. Si la persona no respira llame a un centro de emergencia entonces aplique la respiración artificial. Consultar con un médico.
INFORMACIONES PARA EL MÉDICO: No hay antídoto específico. Tratar sintomáticamente (descontaminación, funciones vitales). **SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** Dolor de cabeza, visión borrosa, somnolencia, náuseas, vómito, convulsiones. Irritación de ojos, piel y vías respiratorias. Si se ingiere o se aspira puede causar bronconeumonía o edema pulmonar.
CONSULTA EN CASO DE INTOXICACIONES: Centro Nacional de Toxicología. Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós - Asunción. Teléfonos 021-220.418 /204.800 o a la empresa CIAGROPA S.A. Tel: +595 225 952670

NOTA: Garantizamos la composición y calidad de este producto según las especificaciones indicadas. Debido a que el almacenamiento y aplicación del mismo se realizan fuera de nuestro control, no nos responsabilizamos por los daños y perjuicios derivados de los mismos.

CIALURON 10 EC
INSECTICIDA

INSECTICIDA
GRUPO QUÍMICO: BENZOILUREA
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Regulador de crecimiento de los insectos e inhibidor de las síntesis de quitina

Composición

Novaluron: (RS)-1-[3-cloro-4-(1,1,2-trifluoro-2-trifluorometoxi-etoxi)fenil]-3-(2,6-difluorobenzoil)-urea ..... 10 % (p/v)
Inertes ..... c.s.p ..... 100 % (p/v)

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA IV - PRODUCTOS QUE NORMALMENTE NO OFRECEN PELIGRO
PRODUCTO NO EXPLOSIVO, CORROSIVO, INFLAMABLE

Registrado, Fabricado, comercializado por:

REGISTRO Nº: **5953**
LIBRE VENTA Nº: **5588**
Nº DE LOTE: Ver envase
FECHA DE FABRICACIÓN: Ver envase
FECHA DE VENCIMIENTO: Ver envase
INDUSTRIA PARAGUAYA

CIAGROPA
COMPAÑÍA DE AGROQUÍMICOS DEL PARAGUAY S.A.

Registro Entidad Comercial 1.317
REG. SENAVE: A.2-SENAVE-1.317/ A.3-SENAVE-1.317/ A.4-SENAVE-1.317/A.5-SENAVE-1.317/A.6-SENAVE-1.317/A.7-SENAVE-1.317
Lomas Valentinas Nº 3.902 - Parque Industrial AVAY
TEL: +595225 952 670
VILLETA - PARAGUAY

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Cont. Neto: 1 Litro.

INFORMACIONES GENERALES SOBRE

CIALURON 10% EC Del grupo de Benzoilfenilurea, con actividad insecticida por contacto e ingestión, regulador del crecimiento, que impide el normal desarrollo del proceso de la muda inhibe la síntesis de quitina; presentado en forma de concentrado emulsionable para aplicar en pulverización al follaje. Actúa principalmente por digestión, aunque también ha demostrado una cierta acción de contacto.

INSTRUCCIONES DE USO:

Cultivos	Plaga / Objetivo	Dosis mL/Ha	Época de Aplicación
Maíz	**Gusano cogollero** (Spodoptera spp.)	100-150	Aplíquese en forma de aspersión dirigida a las hojas y al cogol
Tomate	**Espodoptera** (Spodoptera spp.) **Gusano del fruto** (Helicoverpa zea) **Palomilla del tomate** (Tuta Absoluta)	150-200	Inicie las aplicaciones cuando detecte las primeras larvas e cultivo. Realice una segunda aplicación a los 7 días con las baja, si la presión de la plaga es mayor, se recomienda utilizar la dosis alta.
Algodón	**Oruga de la hoja** (Alabama argillacea) **Espodoptera** (Spodoptera spp.)	150-250	Aplíquese en forma de aspersión al follaje. Si es necesario h una segunda aplicación, aplicar 26 días después de la prir aplicación.
Tabaco	**Gusano del brote** (Heliothis Virescens)	100-150	Si es necesario hacer una segunda aplicación, aplicar 20 después de la primera aplicación.
Soja	**Oruga militar tardía** (Spodoptera frugiperda) **Oruga falsa medidora** (Pseudoplusia includens) **Oruga medidora** (Rachiplusia nu)	100-150	Iniciar los tratamientos cuando se hayan encontrado 10 orug más por muestreo en estadios larvales juveniles (L1, L2). No aplicar CIALURON solo con ataques severos y esta superiores a L3. (*) Agregar 50 cc/ ha. CURARE en presencia de estadios larvales superiores a L3.
	Oruga de la leguminosas (Anticarsia gemmatalis) (*)	80-100	
Trigo	**Lagarta militar** (Spodoptera frugiperda) **Oruga del trigo** (Pseudaletia sequax)	100-150	Cuando se observen 5 orugas por planta

FORMA DE APLICACIÓN: Vierta en el tanque de preparación la dosis a ocupar de **CIALURON 10 EC** en la mitad del volumen de agua total a emplear manteniendo el agitador en marcha; revolver hasta lograr una emulsión homogénea, y finalmente completar con agua hasta el volumen requerido para el tratamiento. Durante la aplicación del producto mantener en marcha el sistema de agitación. Cuando se aplique en mezcla, en todos los casos diluir primero **CIALURON 10 EC** en el agua y luego agregar la dilución el otro pesticida. Es recomendable realizar una prueba física previa con pequeñas cantidades para evaluar la estabilidad de la mezcla. **INCOMPATIBILIDAD**: Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Corrosivo para Cu, Fe y Al. **FITOTOXICIDAD:** Este producto no es fitotóxico cuando es utilizado en las dosis y condiciones recomendadas. **PERIODO DE CARENCIA:** .Maíz: 30 días, Tomate: 7 días, Algodón: 30 días, Tabaco: 30 días, Soja: 30 días y Trigo: 14 días. **TIEMPO DE REINGRESO:** No reingresar al área tratada antes de 12 horas después de realizada la aplicación. El periodo de resguardo propuesto para el ingreso de animales a los sectores tratados es de 48 horas.