

ZYPROGROP 40

Fungicida

GRUPO QUIMICO: TRIAZOL
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Fungicida sistémico con acción protectora, curativa y erradicante.

Composición

Ciproconazole: (2RS,3RS,2RS,3SR)-2-(4-chlorophenyl)-3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol.....	40% (p/v)
Inertes	c.s.p. 100 % (p/v)

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II- PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO
PRODUCTO NO EXPLOSIVO, CORROSIVO, NO INFLAMABLE

REGISTRO N°: **6756**

LIBRE VENTA N°: **6230**

N° DE LOTE: Ver envase

FECHA DE FABRICACIÓN: Ver envase

FECHA DE VENCIMIENTO: Ver envase

INDUSTRIA PARAGUAYA

Registrado, Fabricado y Comercializado por:


CIAGROPA
COMPAÑIA DE AGROQUIMICOS DEL PARAGUAY S.A.

Registro Entidad Comercial 1.317
REG. SENAVE: A-2-SENAVE-1.317/A-3-SENAVE-1.317/A-4-
SENAVE-1.317/A-5-SENAVE-1.317/A-6-SENAVE-1.317/A-7-SENAVE-1.317
Lomas Valentinas N° 3.902 - Parque Industrial AVAY
TEL: +5952255 952 670
VILLETA - PARAGUAY

Precauciones Generales

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.

INUTILIZAR Y ELIMINAR ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACÍOS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MÉDICO.

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y DEMÁS FUENTES DE AGUA.

NO APLICAR EL PRODUCTO EN PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR.

"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

CONTENIDO NETO
12 x 1 LITRO



NOCIVO



MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LAS PERSONAS INEXPERTAS. NO TRANSPORTAR SIN ALMACENAMIENTO ADECUADO. INUTILICE Y ELIMINE ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACÍOS. EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MÉDICO. NO LAVÉ LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y DEMÁS FUENTES DE AGUA. NO APLIQUE EL PRODUCTO EN PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN: Lea toda la etiqueta y siga las instrucciones recomendadas. Durante la manipulación y preparación de la mezcla o aplicación del producto, use camisa de mangas largas y guardapolvo específico para exposición a productos agroquímicos, delantal impermeable, guantes de goma, sombrero impermeable de alas anchas, anteojos y máscaras protectoras con filtros adecuados. Manipule el producto en local ventilado. Distribuya el producto desde el propio envase. Evite el contacto manual. Verifique sus equipos, no los utilice si tiene defectos. No destape boquillas, orificios, válvulas, tubos, etc. con la boca. Evite comer, beber o fumar durante la manipulación o aplicación del producto. Después de la aplicación retire la ropa de protección y báñese.

RIESGOS A LA SALUD HUMANA: CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II- PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO Peligrosa su ingestión o inhalación. Evite todo contacto con la piel, ojos y ropa.

RIESGOS AMBIENTALES: Ligeramente tóxico para aves. Ligeramente tóxico para abejas. Ligeramente tóxico para peces.

INSTRUCCIONES DE TRANSPORTE: No transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicamentos, ración de animales y personas. Deben ser transportados en su envase original bien cerrado, debidamente identificados y lacrados. **INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO:** Mantener el producto en su envase original, siempre cerrado. El local de almacenamiento puede estar hecho con materiales de construcción o materiales no combustibles. El local debe ser ventilado, cubierto y con el piso impermeable. Restringir el acceso al local, evitando el acceso a personas no autorizadas, principalmente niños. Siempre tener a disposición embalajes adecuados disponibles para envolver adecuadamente embalajes rotos o recoger producto derramado. Observar las leyes locales con respecto al almacenamiento. **INSTRUCCIONES EN CASO DE ACCIDENTES:** Contacte con las autoridades competentes. Utilice el equipamiento de protección individual. **DERRAME:** Asegure protección personal apropiada durante la operación de limpieza del derrame. Cubrir los derrames con material absorbente (aserrín o arena). Barrer el producto absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. **INCENDIOS:** utilice extintores DE AGUA EN FORMA DE CO₂ O POLVO SECO, ESPUMA, quedando a favor del viento para evitar la intoxicación. No utilizar chorro de agua directa a alta presión para evitar la dispersión del producto. Utilice un equipo de respiración autónomo de presión positiva y ropa protectora contra incendios (incluye un casco contra incendios, chaquetón, pantalones, botas y guantes).

DESTINO ADECUADO DE LOS RESTOS Y DE LOS ENVASES: Realice el triple lavado (Agregue agua hasta 1/4 del envase, cierre y agite el envase por 30 segundos, vierta el contenido en el tanque de fumigación, repita el proceso 3 veces). Inutilice los envases perforando correctamente, almacénelo en un lugar adecuado para posterior recolección y disposición final por empresas debidamente autorizadas para el efecto.

Primeros Auxilios: Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, al menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos, si el afectado utiliza lentes de contacto, remover y enjuagar. Consultar a un oftalmólogo. **Piel:** Lavar con agua abundante y jabón las partes que estuvieron en contacto con la droga durante 15- 20 minutos. Remover la ropa contaminada. Eliminar ropa y zapatos contaminados. Si los síntomas persisten consultar a un médico. **Ingestión:** Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. No induzca al vómito o intente dar algo por la boca a una persona inconsciente, busque ayuda médica, llevando la etiqueta. **Inhalación:** Trasladar al aire libre. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. Si la persona no respira llame a un centro de emergencia entonces aplique la respiración artificial. Consultar con un médico.

INFORMACIONES PARA EL MÉDICO: No hay antídoto específico. Tratar sintomáticamente. **SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** Mareos, vómitos, náuseas y picazón.

CONSULTA EN CASO DE INTOXICACIONES: Centro Nacional de Toxicología. Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós - Asunción. Teléfonos 021-220.418/204.800 o a la empresa CIAGROPA S.A. Tel: +595 225 952670

NOTA: Garantizamos la composición y calidad de este producto según las especificaciones indicadas. Debido a que el almacenamiento y aplicación del mismo se realizan fuera de nuestro control, no nos responsabilizamos por los daños y perjuicios derivados de los mismos.

ZYPROGROP 40

Fungicida

GRUPO QUIMICO: TRIAZOL
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Fungicida sistémico con acción protectora, curativa y erradicante.

Composición

Ciproconazole: (2RS,3RS,2RS,3SR)-2-(4-chlorophenyl)-3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol.....40% (p/v)
Inertes c.s.p 100 % (p/v)

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II- PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO
PRODUCTO NO EXPLOSIVO, CORROSIVO, NO INFLAMABLE

Registrado, Fabricado y Comercializado por:



Registro Entidad Comercial 1.317
REG. SENAVE: A.2-SENAVE-1.317/A.3-SENAVE-1.317/A.4-SENAVE-1.317/A.5-SENAVE-1.317/A.6-SENAVE-1.317/A.7-SENAVE-1.317
Lomas Valentinas N° 3.902 - Parque Industrial AVAY
TEL: +595225 952 670
VILLETA - PARAGUAY

REGISTRO N°: 6756
LIBRE VENTA N°: 6230
N° DE LOTE: Ver envase
FECHA DE FABRICACIÓN: Ver envase
FECHA DE VENCIMIENTO: Ver envase
INDUSTRIA PARAGUAYA

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Cont. Neto: 1 Litro.



NOCIVO

INFORMACIONES GENERALES SOBRE

ZYPROGROP 40 es un fungicida sistémico que controla enfermedades en los cultivos de maní, trigo, soja y arroz. Penetra muy rápidamente en la planta, viéndose que en menos de una hora ya ha sido absorbido, quedando la planta debidamente protegida. Una vez en el interior del vegetal se transloca dentro de la planta distribuyéndose en forma homogénea.

Instrucciones de uso

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
Soja	Roya asiatica (<i>Phakopsora pachyrhizi</i>)	100- 150 ml/ha	Aplicar cuando aparecen los primeros síntomas de la enfermedad.
Trigo	Oidio (<i>Mildiu del trigo f.sp. tritici</i>) Roya del trigo (<i>Puccinia graminis</i>)	50 -70 ml/ha	Aplicar cuando aparecen los primeros síntomas.
Maní	Viruela temprana (<i>Cercospora arachidicola</i>) Viruela tardía (<i>Cercospora personata</i>)	100 – 150 ml/ha	Aplicar de forma preventiva a los 30 días de la siembra.
Arroz	Añublo de la vaina (<i>Rhizoctonia solani kunh</i>)	100 ml/ha	Cuando aparecen los primeros síntomas de la enfermedad. Repetir la aplicación si es necesario a los 15 o 20 días.

FORMA DE APLICACIÓN: Agregar la cantidad necesaria de Zyprogrup 40 de acuerdo a la calibración realizada, directamente en el tanque y sin dilución previa. Con el sistema de agitación en funcionamiento, verificar que el producto se disuelva completamente. Completar el tanque con agua hasta el volumen final. Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento, para mantener la suspensión. **INCOMPATIBILIDAD:** No recomendado para productos a base de cobre. Corrosivo para Fe. **FITOTOXICIDAD:** Este producto no es fitotóxico cuando es utilizado en las dosis y condiciones recomendadas. **PERIODO DE CARENCIA:** Soja y Trigo 30 días, Maní 30 días, Arroz 35 días. **TIEMPO DE REGRESO:** 24 horas. En caso de ser necesario el ingreso antes del plazo recomendado, hacerlo con equipo de protección personal.



ZYPROGROP 40

Fungicida

GRUPO QUIMICO: TRIAZOL
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Fungicida sistémico con acción protectora, curativa y erradicante.

Composición

Ciproconazole: (2RS,3RS,2RS,3SR)-2-(4-chlorophenyl)-3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol.....	40% (p/v)
Inertes c.s.p.....	100 % (p/v)

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II- PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO
PRODUCTO NO EXPLOSIVO, CORROSIVO, NO INFLAMABLE

REGISTRO N°: 6756

LIBRE VENTA N°: 6230

N° DE LOTE: Ver envase

FECHA DE FABRICACIÓN: Ver envase

FECHA DE VENCIMIENTO: Ver envase

INDUSTRIA PARAGUAYA

Registrado, Fabricado y Comercializado por:


CIAGROPA
COMPAÑIA DE AGROQUIMICOS DEL PARAGUAY S.A.

Registro Entidad Comercial 1.317
REG. SENAVE: A-2-SENAVE-1.317/A-3-SENAVE-1.317/A-4-
SENAVE-1.317/A-5-SENAVE-1.317/A-6-SENAVE-1.317/A-7-SENAVE-1.317
Lomas Valentinas N° 3.902 - Parque Industrial AVAY
TEL: +5952255 952 670
VILLETA - PARAGUAY

Precauciones Generales

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.

INUTILIZAR Y ELIMINAR ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACÍOS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MÉDICO.

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y DEMÁS FUENTES DE AGUA.

NO APLICAR EL PRODUCTO EN PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR.

"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

CONTENIDO NETO
4 x 5 LITROS



NOCIVO



ZYPROGROP 40

Fungicida

GRUPO QUIMICO: TRIAZOL
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Fungicida sistémico con acción protectora, curativa y erradicante.

Composición

Ciproconazole: (2RS,3RS,2RS,3SR)-2-(4-chlorophenyl)-3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol.....	40% (p/v)
Inertes c.s.p.....	100 % (p/v)

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II- PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO
PRODUCTO NO EXPLOSIVO, CORROSIVO, NO INFLAMABLE

REGISTRO N°: 6756

LIBRE VENTA N°: 6230

N° DE LOTE: Ver envase

FECHA DE FABRICACIÓN: Ver envase

FECHA DE VENCIMIENTO: Ver envase

INDUSTRIA PARAGUAYA

Registrado, Fabricado y Comercializado por:


CIAGROPA
COMPAÑIA DE AGROQUIMICOS DEL PARAGUAY S.A.

Registro Entidad Comercial 1.317
REG. SENAVE: A-2-SENAVE-1.317/A-3-SENAVE-1.317/A-4-
SENAVE-1.317/A-5-SENAVE-1.317/A-6-SENAVE-1.317/A-7-SENAVE-1.317
Lomas Valentinas N° 3.902 - Parque Industrial AVAY
TEL: +5952255 952 670
VILLETA - PARAGUAY

Precauciones Generales

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.

INUTILIZAR Y ELIMINAR ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACÍOS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MÉDICO.

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y DEMÁS FUENTES DE AGUA.

NO APLICAR EL PRODUCTO EN PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR.

"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

CONTENIDO NETO
5 LITROS



NOCIVO



ZYPROGROP 40

Fungicida

ZYPROGROP 40 es un fungicida sistémico que controla enfermedades en los cultivos de maní, trigo, soja y arroz. Penetra muy rápidamente en la planta, viéndose que en menos de una hora ya ha sido absorbido, quedando la planta debidamente protegida. Una vez en el interior del vegetal se transloca dentro de la planta distribuyéndose en forma homogénea.

DESTINO ADECUADO DE LOS RESTOS Y DE LOS ENVASES: Realice el triple lavado (Agregue agua hasta 1/4 del envase, cierre y agite el envase por 30 segundos, vierta el contenido en el tanque de fumigación, repita el proceso 3 veces). Inutilice los envases perforando correctamente, almacénelo en un lugar adecuado para posterior recolección y disposición final por empresas debidamente autorizadas para el efecto.



FORMA DE APLICACIÓN: Agregar la cantidad necesaria de Zyprogrop 40 de acuerdo a la calibración realizada, directamente en el tanque y sin dilución previa. Con el sistema de agitación en funcionamiento, verificar que el producto se disuelva completamente. Completar el tanque con agua hasta el volumen final. Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento, para mantener la suspensión.

INCOMPATIBILIDAD: No recomendado para productos a base de cobre. Corrosivo para Fe.

FITOTOXICIDAD: Este producto no es fitotóxico cuando es utilizado en las dosis y condiciones recomendadas.

PERIODO DE CARENCIA: Soja y Trigo 30 días, Maní 30 días, Arroz 35 días.

TIEMPO DE REINGRESO: 24 horas. En caso de ser necesario el ingreso antes del plazo recomendado, hacerlo con equipo de protección personal.

NOTA: Garantizamos la composición y calidad de este producto según las especificaciones indicadas. Debido a que el almacenamiento y aplicación del mismo se realizan fuera de nuestro control, no nos responsabilizamos por los daños y perjuicios derivados de los mismos.



NOCIVO



MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. NO LO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS. INUTILICE Y ELIMINE ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACÍOS. EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MÉDICO. NO LAVÉ LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y DEMÁS FUENTES DE AGUA. NO APLIQUE EL PRODUCTO EN PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN: Lea toda la etiqueta y siga las instrucciones recomendadas. Durante la manipulación y preparación de la mezcla o aplicación del producto, use camisa de mangas largas y guardapolvo específico para exposición a productos agroquímicos, delantal impermeable, guantes de goma, sombrero impermeable de alas anchas, botas, anteojos y máscaras protectoras con filtros adecuados. Manipule el producto en local ventilado. Distribuya el producto desde el propio envase. Evite el contacto manual. Verifique sus equipos, no los utilice si tiene defectos. No destape boquillas, orificios, válvulas, tubos, etc. con la boca. Evite comer, beber o fumar durante la manipulación o aplicación del producto. Después de la aplicación retire la ropa de protección y báñese.

RIESGOS A LA SALUD HUMANA: CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II- PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO Peligrosa su ingestión o inhalación. Evite todo contacto con la piel, ojos y ropa.

RIESGOS AMBIENTALES: Ligeramente tóxico para aves. Ligeramente tóxico para abejas. Ligeramente tóxico para peces.

INSTRUCCIONES DE TRANSPORTE: No transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicamentos, ración de animales y personas. Deben ser transportados en su envase original bien cerrado, debidamente identificados y lacrados.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en su envase original, siempre cerrado. El local de almacenamiento puede estar hecho con materiales de construcción o materiales no combustibles. El local debe ser ventilado, cubierto y con el piso impermeable. Restringir el acceso al local, evitando el acceso a personas no autorizadas, principalmente niños. Siempre tener a disposición embalajes adecuados disponibles para envolver adecuadamente embalajes rotos o recoger producto derramado. Observar las leyes locales con respecto al almacenamiento.

INSTRUCCIONES EN CASO DE ACCIDENTES: Contacte con las autoridades competentes. Utilice el equipamiento de protección individual. **DERRAME:** Asegure protección personal apropiada durante la operación de limpieza del derrame. Cubrir los derrames con material absorbente (aserrín o arena). Barrer el producto absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. **INCENDIOS:** utilice extintores DE AGUA EN FORMA DE CO2 O POLVO SECO, ESPUMA, quedando a favor del viento para evitar la intoxicación. No utilizar chorro de agua directo a alta presión para evitar la dispersión del producto. Utilice un equipo de respiración autónomo de presión positiva y ropa protectora contra incendios (incluye un casco contra incendios, chaquetón, pantalones, botas y guantes).

DESTINO ADECUADO DE LOS RESTOS Y DE LOS ENVASES: Realice el triple lavado (Agregue agua hasta 1/4 del envase, cierre y agite el envase por 30 segundos, vierta el contenido en el tanque de fumigación, repita el proceso 3 veces). Inutilice los envases perforando correctamente, almacénelo en un lugar adecuado para posterior recolección y disposición final por empresas debidamente autorizadas para el efecto.

Primeros Auxilios: Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, al menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos, si el afectado utiliza lentes de contacto, remover y enjuagar. Consultar a un oftalmólogo. **Piel:** Lavar con agua abundante y jabón las partes que estuvieron en contacto con la droga durante 15- 20 minutos. Remover la ropa contaminada. Eliminar ropa y zapatos contaminados. Si los síntomas persisten consultar a un médico. **Ingestión:** Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. No induzca al vómito o intente dar algo por la boca a una persona inconsciente, busque ayuda médica, llevando la etiqueta. **Inhalación:** Trasladar al aire libre. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. Si la persona no respira llame a un centro de emergencia entonces aplique la respiración artificial. Consultar con un médico.

INFORMACIONES PARA EL MÉDICO: No hay antídoto específico. Tratar sintomáticamente. **SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** Mareos, vómitos, náuseas y picazón.

CONSULTA EN CASO DE INTOXICACIONES: Centro Nacional de Toxicología. Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós - Asunción. Teléfonos 021-220.418 /204.800 o a la empresa CIAGROPA S.A. Tel: +595 225 952670

ZYPROGROP 40

Fungicida

GRUPO QUIMICO: TRIAZOL
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Fungicida sistémico con acción protectora, curativa y erradicante.

Composición

Ciproconazole: (2RS,3RS,2RS,3SR)-2-(4-(chlorophenyl)-3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-yl).....40% (p/v)
Inertes c.s.p 100 % (p/v)

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II- PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO
PRODUCTO NO EXPLOSIVO, CORROSIVO, NO INFLAMABLE

REGISTRO N°: 6756
LIBRE VENTA N°: 6230
N° DE LOTE: Ver envase
FECHA DE FABRICACIÓN: Ver envase
FECHA DE VENCIMIENTO: Ver envase
INDUSTRIA PARAGUAYA

Registrado, Fabricado y Comercializado por:



Registro Entidad Comercial 1.317
REG. SENAVE: A.2-SENAVE-1.317/ A.3-SENAVE-1.317/ A.4-
SENAVE-1.317/A.5-SENAVE-1.317/A.6-SENAVE-1.317/A.7-SENAVE-1.317
Lomas Valentinas N° 3.902 - Parque Industrial AVAY
TEL: +595225 952 670
VILLETA - PARAGUAY

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO



INFORMACIONES GENERALES SOBRE

ZYPROGROP 40 es un fungicida sistémico que controla enfermedades en los cultivos de maní, trigo, soja y arroz. Penetra muy rápidamente en la planta, viéndose que en menos de una hora ya ha sido absorbido, quedando la planta debidamente protegida. Una vez en el interior del vegetal se transloca dentro de la planta distribuyéndose en forma homogénea.

Instrucciones de uso

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
Soja	Roya asiatica (<i>Phakopsora pachyrhizi</i>)	100- 150 ml/ha	Aplicar cuando aparecen los primeros síntomas de la enfermedad.
Trigo	Oidio (<i>Mildiu del trigo f.sp. tritici</i>) Roya del trigo (<i>Puccinia graminis</i>)	50 -70 ml/ha	Aplicar cuando aparecen los primeros síntomas.
Maní	Viruela temprana (<i>Cercospora arachidicola</i>) Viruela tardía (<i>Cercospora personata</i>)	100 – 150 ml/ha	Aplicar de forma preventiva a los 30 días de la siembra.
Arroz	Añublo de la vaina (<i>Rhizoctonia solani kunth</i>)	100 ml/ha	Cuando aparecen lo primeros síntomas de la enfermedad. Repetir la aplicación si es necesario a los 15 o 20 días.

FORMA DE APLICACIÓN: Agregar la cantidad necesaria de Zyprogrop 40 de acuerdo a la calibración realizada, directamente en el tanque y sin dilución previa. Con el sistema de agitación en funcionamiento, verificar que el producto se disuelva completamente. Completar el tanque con agua hasta el volumen final. Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento, para mantener la suspensión. **INCOMPATIBILIDAD:** No recomendado para productos a base de cobre. Corrosivo para Fe. **FITOTOXICIDAD:** Este producto no es fitotóxico cuando es utilizado en las dosis y condiciones recomendadas. **PERIODO DE CARENIA:** Soja y Trigo 30 días , Maní 30 días, Arroz 35 días. **TIEMPO DE REINGRESO:** 24 horas. En caso de ser necesario el ingreso antes del plazo recomendado, hacerlo con equipo de protección personal.

NOTA: Garantizamos la composición y calidad de este producto según las especificaciones indicadas. Debido a que el almacenamiento y aplicación del mismo se realizan fuera de nuestro control, no nos responsabilizamos por los daños y perjuicios derivados de los mismos.



NOCIVO