NIQUEL SC

Fungicida

GRUPO QUIMICO: ESTROBILURINA + TRIAZOL
SC - SUSPENSIÓN CONCENTRADA

Fungicida con acción preventiva y curativa recomendado para el control de enfermedades en cultivos de trigo, maíz y soja

COMPOSICIÓN:

TRIFLOXISTROBIN: Metil (E)-metoxiimino-{(E)-α-[1-(α,α,α-trifluoro-m-tolil)etilidenoaminooxi]-o-tolil}acetato .....15 % p/v
PROTIOCONAZOLE: (RS)-2-[2-(1-clorociclopropil)-3-(2-clorofenil)-2-hidroxipropil]-2,4-dihidro-1,2,4-triazol-3-tiona.....17.5 % p/v
Ingredientes inertes c.s.p.....100 % p/v

REGISTRO SENAVE	CERTIFICADO DE LIBRE VENTA
5008	4829

Nº DE LOTE: Ver envase
FECHA DE FABRICACIÓN: Ver envase
FECHA DE VENCIMIENTO: Ver envase

Cont. Neto: 5 Ls.

Industria Paraguaya

CORROSIVO, NO INFLAMABLE, NO EXPLOSIVO

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

FABRICADO, REGISTRADO Y COMERCIALIZADO POR:

CIAGROPA
COMPAÑÍA DE AGROQUÍMICOS DEL PARAGUAY S.A.

REGISTRO SENAVE A2, A3, A4, A5, A6 y A7 N°: 1.317
Planta Industrial: Calle Lomas Valentinas
Nº 3.902 Parque industrial Avay VILLETA
Tel: +595 225 952270

"Mantener este producto bajo llave, fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas"

AGITAR ANTES DE USAR

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III

CUIDADO

- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- INUTILIZAR Y ELIMINAR ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACÍOS.
- EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MÉDICO.
- NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y DEMÁS FUENTES DE AGUA
- NO APLICAR EL PRODUCTO EN PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR (cuando corresponda)

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN
Leer toda la etiqueta y seguir las instrucciones recomendadas.
Durante la manipulación y preparación de la mezcla o aplicación del producto, usar camisa de mangas largas y guardapolvo específico para exposición a productos agroquímicos, delantal impermeable, guantes de goma, sombrero impermeable de alas anchas, botas, anteojos y máscaras protectoras con filtros adecuados.
Manipular el producto en local ventilado.
Distribuir el producto desde el propio envase. Evitar el contacto manual.
Verificar los equipos, no utilizarlos si tienen defectos.
No destapar boquillas, orificios, válvulas, tubos, etc. con la boca.
Evitar comer, beber o fumar durante la manipulación o aplicación del producto.
Después de la aplicación retirar la ropa de protección y bañarse.
RIESGOS A LA SALUD HUMANA: Peligrosa su ingestión o inhalación. Evitar todo contacto con la piel, ojos y ropa.
CLASE III - Producto poco peligroso.
RIESGOS AMBIENTALES: Practicamente no tóxico para aves. Virtualmente no tóxico para abejas. Muy tóxico para peces. Se recomienda evitar que el producto entre en contacto con el medio acuático dejando una franja entre la zona tratada y la superficie de la masa de agua.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO
El local de almacenamiento debe ser exclusivo para productos agroquímicos, y debe estar provisto de extintores apropiados para combatir incendios de origen químico (CO_2, polvo seco, espuma).
Cerrar el local, evitando el acceso de personas no autorizadas. Mantener el producto lejos de niños, animales domésticos, alimentos o ración animal. Mantener alejado de la luz directa del sol. Mantener el envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y ventilado, lejos de fuego o chispa. Disponer de envases para poder utilizarlos en caso de averías y mantenerlo bien identificado.
INSTRUCCIONES EN CASO DE ACCIDENTES: Contactar con las autoridades competentes. Utilizar el equipamiento de protección individual.
DERRAME: Evitar el contacto con los productos derramados o las superficies contaminadas. Utilícese equipo de protección individual. Evitar que penetre en las aguas superficiales, el alcantarillado y aguas subterráneas. Recoger el producto previa ligazón con material absorbente (ej: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción.

INCENDIOS: Usar todos los equipamientos indicados para combatir incendios a la mayor distancia posible. Si no supone riesgo se recomienda remover los envases del área de fuego y cercanos al mismo. Combatir el fuego colocándose a favor del viento para evitar la intoxicación. Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, productos químicos secos o dióxido de carbono. En caso de incendio o de explosión, no respire los humos. En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo. Contener la expansión de las aguas de extinción. Impedir que las aguas de extinción de incendios alcancen el alcantarillado o los cursos

DESTINO ADECUADO DE LOS RESTOS Y DE LOS ENVASES
Inutilizar los envases perforando correctamente, almacenar en un lugar adecuado luego del triple lavado, para posterior recolección y disposición final por empresas debidamente autorizadas para el efecto. Llevar en consideración la legislación local.

PRIMEROS AUXILIOS: En cualquier caso de sospecha de intoxicación, acudir inmediatamente ayuda médica y llevar el envase o etiqueta del producto. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente.

Ingestión:.Enjuagarse la boca. No provocar el vómito Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.
Inhalación: Trasladar al aire libre. Mantener al paciente en reposo y abrigado. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.
Contacto con la piel: Lavar con agua abundante y jabón, si está disponible, con polietilenglicol 400, y después con agua. Si los síntomas persisten consultar a un médico.
Contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, al menos durante 15 minutos. Después de los primeros 5 minutos retirar las lentillas, si presentes, y continuar enjuagando el ojo. Consultar a un médico si aparece y persiste una irritación

INFORMACIONES PARA EL MÉDICO: Tratar sintomáticamente. En caso de ingestiones significativas debe considerarse la realización de un lavado gástrico en las dos primeras horas. Asimismo, la administración de carbón activado y sulfato de sodio es siempre recomendable.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: No se conocen síntomas específicos.

CONSULTA EN CASO DE INTOXICACIONES
Centro Nacional de Toxicología. Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós - Asunción. Teléfonos 021-220.418 /204.800
NOTA: Garantizamos la composición y calidad de este producto según las especificaciones indicadas. Debido a que el almacenamiento y aplicación del mismo se realizan fuera de nuestro control, no nos responsabilizamos por los daños y perjuicios derivados de los mismos.

NIQUEL es un fungicida de acción sistémica y mesosistémica, compuesto por los ingredientes activos Trifloxistrobin y Prothioconazole, éste producto puede ser utilizado en forma preventiva y curativa.

INSTRUCCIONES DE USO:

Cultivos	**Plaga / Objetivo**	**Dosis/Ha**	**Época de Aplicación**
TRIGO	Mancha amarilla (*Dreschlera tritici-repentis*); Septoriosis de la OŎÓMĂ(*Septoria tritici*); Roya anaranjada (*Puccinia triticina*)	ĜŌPŎŃ DĆĆ Ř ĐĆĆ ml/ha	utilizar la dosis de 500 cc/ ante la aparición de los primeros síntomas, entre z39 y espigazón. si aparecen síntomas antes de estos estadios, aplicar a principios de encañazón.
MAIZ	Roya (*Puccinia Polysora)* Roya Tropical *(Physopella Zeae)*	Entre 400 y 500 ml/ha	Primera aplicación en V8 y la 2da en VR1, que es el estadio hasta donde se puede ingresar con las maquinas sin dañar el cultivo. Si se hiciera una sola aplicación se recomienda entre V10 y V11.
SOJA	Mancha marrón(*Septoria glycine),*	400 ml/ha	Para control de mancha marrón, realizar una aplicación en R3.
	Roya Asiática (*Phakopsora pachyrhizi*)		Aplicar preventivamente a los 30-35 días después de la emergencia del cultivo y una 2da aplicación a los 15-20 días después de la primera o cuando los niveles de infestación superen el 35%. Si fuera necesario repetir una 3era aplicación a los 15-20 días o cuando alcance el % de infestación indicado.

FORMA DE APLICACIÓN: Puede ser aplicado con las pulverizadores convencionales de bajo volumen ya sean de arrastre o autopropulsadas siempre que estén provistas de un agitador mecánico adecuado o una bomba capaz de producir un exceso de flujo tal, de modo de mantener una remoción constante a través del retorno. Es importante provocar un buen mojado de las plantas; para ello, se deben lograr aplicar entre 50 y 70 gotas /cm2; utilizando un volumen de agua orientativo que no debe ser menor a 150 litros de agua por hectárea en aplicaciones terrestres. Es conveniente verificar el correcto funcionamiento del equipo previo a la aplicación y calibrarlo con agua sobre el mismo terreno en que se va a utilizar. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a 15 km/h.
No está recomendada la utilización de éste producto para aplicaciones aéreas.

INCOMPATIBILIDAD: Es incompatible con agentes oxidantes fuertes.

FITOTOXICIDAD: Este producto no es fitotóxico cuando es utilizado en las dosis y condiciones recomendadas.

PERIODO DE CARENCIA: Dejar pasar el siguiente período entre aplicación y cosecha: Sojaí: 15 días Trigo y Maíz : 30 días.

TIEMPO DE REINGRESO: Entre la aplicación de éste producto y el re-ingreso al lote se debe esperar un lapso mínimo de 24 horas.