GUÍA DE
SOLUCIONES

2023

CIAGROPA
COMPAÑÍA DE AGROQUÍMICOS DEL PARAGUAY S.A.

Somos

TU ALIADO EN EL CAMPO

CIAGROPA

COMPAÑÍA DE AGROQUÍMICOS DEL PARAGUAY S.A.

Indice

03	Nuestra Empresa
04	Misión, Visión, RSE
06	Herbicidas
16	Insecticidas
24	Fungicidas
30	Curasemillas
34	Línea Ganadera
38	Coadyuvantes
41	Sistema Integrado de Fungicidas
42	Sistema Integrado de Insecticidas
43	Sistema Integrado de Herbicidas
44	Sistema Integrado para el Control de Cigarrita

Nuestra Empresa

Con 10 años de presencia en el mercado paraguayo, nos especializamos en soluciones agroquímicas para el agricultor.

Contamos con instalaciones y equipos acordes a los requerimientos de una industria de esta categoría con un staff de más de 80 personas entre técnicos, operarios y personal superior, 7 líneas de producción, depósitos, laboratorios de control de calidad y laboratorio de desarrollo.

Tenemos una amplia gama de productos en soluciones líquidas (LS, SC, EC, FS), como herbicidas, insecticidas, fungicidas, tratamiento de semillas y coadyuvantes para los cultivos más importantes y contamos con un equipo humano de comerciales, desarrollo y asistencia técnica a campo.

Garantizamos la calidad de los productos pues contamos con laboratorios de control de calidad certificados desde el 2019 con la ISO 17025: "estándar de calidad mundial para los laboratorios de ensayos y calibraciones."

Estamos en constante búsqueda de nuevas soluciones para el agricultor desarrollando todas nuestras formulaciones, lo cual nos da plena seguridad de lo que ofrecemos al mercado conociendo las ventajas de nuestro producto.

Estamos localizados en el Parque Industrial Avay de Villeta, Paraguay. Tenemos una ubicación estratégica para la logística que nos hace ágiles y rápidos garantizando entregas con rapidez y efectividad.

Misión

Somos una industria paraguaya que ofrece productos sustentables y de calidad para el manejo fitosanitario de los cultivos, comprometidos con nuestros clientes, colaboradores y el ambiente.

Visión

Liderar el mercado regional de protección de cultivos proveyendo soluciones estratégicas e innovadoras para nuestros clientes, manteniendo el compromiso con la calidad de nuestros productos y el desarrollo de nuestros colaboradores en un marco de sustentabilidad.

RSE

En Ciagropa, estamos comprometidos con el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de la sociedad en la que nos encontramos. Por eso, llevamos a cabo prácticas y políticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que buscan contribuir al bienestar de nuestros colaboradores, sus familias y la comunidad en general.

CIAGROPA
COMPAÑÍA DE AGROQUÍMICOS DEL PARAGUAY S.A.

Creamos Soluciones
con Tecnología

*Leer atentamente el marbete, las dosis recomendadas en el manual de soluciones son orientativas, siempre leer el Marbete antes de aplicar.

CIAGROPA
COMPAÑÍA DE AGROQUÍMICOS DEL PARAGUAY S.A.

Soluciones integradas para
el problema de **Malezas**
y **Desecación pre cosecha**.

Herbicidas

2.4 D CIAGROPA
Herbicida

2-4 D 72% DMA SL
Presentación: 1-5-10-20 Lts
Franja II:

Es un herbicida pos emergente de acción sistémica muy eficaz para el control de malezas de hoja ancha. Selectivo para diversos cultivos de gramíneas. Aplicar como manejo o desecación en pre siembra y también para la aplicación en pasturas y áreas no cultivadas.

Dosis: Desecación pre siembra de soja : 1-1.5L/ha

ACETOGROP
Herbicida

ACETOCLOR 84% EC
Presentación: 20 Lts
Franja II:

Herbicida selectivo de pre emergencia, pre siembra, de acción por contacto, preventivo. Inhibe la síntesis de proteínas en las especies sensibles. Cloroacetamida sistémica con actividad herbicida, de acción residual y selectiva en maíz, es absorbida por la radícula de la planta en germinación y secundariamente por las raíces. Interfiere la absorción y el transporte de metabolitos así como la síntesis de proteínas, ácidos nucleicos y de otras moléculas relacionadas con el metabolismo de las giberelinas.

Dosis: Soja-Maiz: 2.5 a 3.5 L/ha

APERO
Herbicida

PICLORAM 24% SL
Presentación: 1-5-20 Lts
Franja IV:

Es un herbicida sistémico selectivo que es absorbido rápidamente por las raíces y las hojas. Se usa para controlar malezas de hoja ancha no deseadas y malezas herbáceas profundamente enraizadas, plantas leñosas en pastizales y bosques, así como en nuevas tierras de cultivo. Puede ser utilizado para control de malezas en campos naturales, líneas de alambrados, banquinas de caminos, vías férreas, etc.

Dosis: 1500 - 2000 ml/ha

Herbicidas

CIAMBA 60 SL
Herbicida

DICAMBA 60% SL
Presentación: 10 Lts
Franja IV:

Herbicida Control selectivo pos emergente de malezas de hoja ancha, anuales y perennes, en pastos y cereales.
Es sistémico; se absorbe por hojas y raíces.

Dosis: Para la soja que NO contiene la tecnología resistente al Dicamba 600-800 ml/ha (Entre la aplicación y la siembra deben transcurrir al menos 30 días con una precipitación superior a 100 mm durante dicho periodo)
Para la soja con la tecnología resistente al Dicamba 800 ml/ha (utilizando la técnica siembre y aplique)

CLOMAGROP 48
Herbicida

CLOMAZONE 48% EC
Presentación: 20 Lts
Franja III:

Herbicida sistémico pre emergente y pos emergente para el control de malezas de hoja ancha y gramíneas (Bidens pilosa, Commelina spp, Amaranthus, Sida rhombifolia, entre otros). Realizar la aplicación con la técnica "siembre-aplique".

Dosis: 1.5 a 2 L/ha. Cuidar la residualidad (alrededor de 150 días dependiendo de la dosis) si luego se siembra maíz.

CLETOGROP 24 EC
Herbicida

CLETODIM 24% EC
Presentación: 1-5-20 Lts
Franja III:

Es un herbicida selectivo pos emergente sistémico para el control de gramíneas anuales y perennes, también utilizado en pre siembra. Para optimizar la acción del producto se debe agregar aceite mineral en la dosis de 0,5 a 1% del caldo.

Dosis: 600-800 ml/ha

Herbicidas

CLEAN UP 30 SL
Herbicida

IMAZETAPIR 30% SL
Presentación: 5 Lts
Franja IV:

Es un herbicida pos emergente selectivo y con acción residual para maní y soja. El producto está recomendado para la aplicación en pos emergencia temprana, dando un efecto residual en el suelo para aquellas malezas que siguen germinando. La aplicación en soja va desde la 2da. semana de la emergencia del cultivo hasta 3 hojas verdaderas desarrolladas.

Dosis: Soja / Maní: 330 ml/ha

DIGROP 20 SL
Herbicida

DIQUAT DIBROMURO 20% SL
Presentación: 1 - 5 - 10 - 20 Lts
Franja IV:

Es un herbicida de pos emergencia, desecante y defoliante con actividad por contacto, no selectivo, es absorbido por las partes verdes y se presenta como concentrado soluble que puede ser utilizado como herbicida y como desecante. Como herbicida es utilizado en el control de malezas gramíneas y de hoja ancha en montes frutales.

Dosis: Desecación precosecha (Soja/Maíz/Chía/Canola): 1 - 2,5 l/ha · Arroz/Trigo/Avena: 1,5 - 2,5 l/ha · Poroto: 1,5 - 2,0 l/ha · Frutales : 2 - 3 Lt/ 100 Lt de agua/ha

DIMFOPP
Herbicida

HALOXIFOP - P - METIL 7,5% + CLETODIM 15% EC
Presentación: 5 Lts
Franja II:

Es un herbicida graminicida, formado por la combinación de 2 ingredientes activos: Haloxifop y Cletodim. Cletodim pertene al grupo químico ciclohexadionas (DIM) inhibe la acción de la acetil Coenzima A carboxilasa (ACCase) precursora de la biosíntesis de lípidos. Mientras que el Haloxyfop pertenece al grupo químico ariloxifenoxi propiónicos (FOP) es Inhibidor de ACCasa, selectivo, es absorbido por raíces y follaje.

Dosis: 500 a 750 ml/ha

Herbicidas

FOMESAGROP 25
Herbicida

FOMESAFEN 25% SL
Presentación: 1 - 5 - 10 - 20 Lts
Franja III:

Es un herbicida selectivo para el control de malezas de hoja ancha en Soja, Maní y Poroto. Actúa por contacto, por lo que se debe realizar una buena aplicación para lograr una buena cobertura de las malezas que se quiere controlar y asegurar mejor efectividad. También puede usarse en pre emergencia del cultivo de soja, aplicado en combinación con Acetogrop 84% EC, para el control de malezas de hojas anchas.

Dosis: 1 Lt/ha. En caso de escape de malezas como Kapi´i una- Picäo (Bidens pilosa) en soja emergida, realizar la aplicación cuando la maleza se encuentra formando 4 a 6 hojas (para el control del 100%) entre los estadios V3 a V5 de la soja.

GLIFOGROP FULL DMA
Herbicida

GLIFOSATO SAL DIMETILAMINA 60,8%SL
Presentación: 20 Lts
Franja IV:

Es un herbicida no selectivo para el control post emergente de la mayoría de las malezas anuales y perennes. Es de acción sistémica, y se absorbe por la parte verde y tierna de la maleza y traslocado hacia las raíces, ocasionando la muerte total de las malezas emergidas y no deja residuo en el suelo.

Dosis: 1500 - 2000 ml/ha

GLIFOGROP 48 SL
Herbicida

GLIFOSATO 48% SL
Presentación: 1-5-10-20 Lts
Franja IV:

Es un herbicida de amplio espectro para el control de malezas en áreas cultivadas, no cultivadas. Se absorbe a través del follaje y se traslada por toda la planta. Es utilizado en la desecación previa de todos los cultivos RR.

Dosis: 5000 ml/ha

Herbicidas

GLIFOGROP 75,7 WG
Herbicida

GLIFOSATO 75,7% WP
Presentación: 10 kg
Franja IV:

Es un herbicida no selectivo para el control post emergente de la mayoría de las malezas anuales y perennes, tanto gramíneas como latifoliadas, en áreas cultivadas y no cultivadas. Para aplicación en presiembra en cultivos anuales. Para aplicaciones dirigidas a las malezas en cultivos permanentes implantados. Es selectivo para cultivos de soja resistentes al glifosato. No tiene acción sobre semillas existentes en el suelo. Su acción es sistémica, se absorbe por las partes verdes y tiernas, y es translocado hacia las raíces y órganos vegetativos subterráneos en un periodo de 3 a 5 días luego de la aplicación. Al no dejar residuos en el suelo se puede realizar la siembra una vez que el producto haya actuado sobre las malezas.

Dosis: 1.5-3 kg/ha

HALOXYGROP 10,8 EC
Herbicida

HALOXYFOP 10,8 EC
Presentación: 5 Lts
Franja IV:

Es la más segura y eficiente opción para el cultivo de soja. Es un herbicida selectivo recomendado para el control de plantas dañinas de hojas estrechas en cultivo de soja. En áreas donde ocurren infestaciones mixtas, el tratamiento con Haloxigrop 10,8 EC debe complementarse con un herbicida para plantas dañinas de hojas anchas. No aplicar sobre cultivo de gramíneas y evitar que una posible deriva del producto alcance estos cultivos.

Dosis: 400 a 600 ml/ha

JINETE
Herbicida

TRICLOPIR 33,38% + FLUROXIPIR 11,53% EC
Presentación: 20 Lts
Franja IV:

Herbicida selectivo en mezcla de hormonales para el control de malezas de hoja ancha. Realizar la aplicación 7 días antes de la siembra de soja.

Dosis: 1200 - 1500 ml/ha

Herbicidas

KESSHÓ PLUS
Herbicida

GLUFOSINATO DE AMONIO 24% + DIQUAT DIBROMURO 10% SL
Presentación: 20 Lts
Franja II:

Herbicida post emergente de contacto, no selectivo, utilizado principalmente como desecante de cultivos en la pre cosecha. Altera la fotosíntesis y deseca la planta al producir un colapso de la estructura celular, deseca las malezas que dificultan la cosecha y reduce el tiempo total de recolección y los costos de cosecha.

Dosis: 1.2 L a 2 L/ha

KESSHÓ 50
Herbicida

GLUFOSINATO DE AMONIO 50% SL
Presentación: 20 Lts
Franja III:

Es un herbicida no selectivo de contacto, con acción sistémica parcial, que penetra por las hojas de las malezas y actúa interfiriendo la acción de la enzima glutamina sintetasa, la cual cataliza la síntesis del aminoácido glutamina. Además se aumentan en forma anormal los niveles de Amonio y las células mueren intoxicadas; la fotosíntesis se transforma y la maleza muere.

Dosis: 1000 ml/ha

KURIN
Herbicida

FLUMIOXAZIM 48% SC
Presentación: 1-5 Lts
Franja IV:

Es un herbicida selectivo de acción no sistémica, perteneciente a la familia de N-fenilftalamidas con actividad herbicida de pre emergencia y pos emergencia de actuación rápida. Es absorbido por las hojas de las plantas sensibles y causa síntomas característicos de desecación, marchitamiento, decoloración y oscurecimiento o necrosis.

Dosis: 120 ml/ha

Herbicidas

NETSU 70
Herbicida

SAFLUFENACIL 70% WG
Presentación: 0.35 kg
Franja IV:

Netsu es un herbicida que controla las malezas por contacto, con efecto desecante y aplicación pos emergente de las malezas. Se aplica junto a glifosato para un control sinérgico de malezas difíciles. Siendo eficaz para el cultivo de soja, maíz y trigo.

Dosis: En avena, maíz, soja, sorgo, trigo 50 gr/ha - Girasol: 50-70 gr/ha - Arroz: 70- 140 gr/ha

PARAGROP 24
Herbicida

PARAQUAT DICLORURO 24% SL
Presentación: 20 Lts
Franja II:

Herbicida pos emergente de contacto, no selectivo, que actúa sobre todos los tejidos vegetales verdes rompiendo las estructuras celulares y produciendo la desecación.

Dosis: 2500 ml/ha

TRICLOGROP EC
Herbicida

TRICLOPIR 48% EC
Presentación: 5-20 Lts
Franja II:

Es un herbicida sistémico con actividad selectiva. Se absorbe rápidamente por raíces y follaje, se trasloca y acumula en los meristemas. Provoca respuestas de tipo auxínico, como las respuestas al ácido 3-indolacético, en las especies sensibles. Su campo de acción lo constituyen las dicotiledóneas, siendo, en general, inactiva contra monocotiledóneas. También se emplea como fitorregulador.

Dosis: 800 - 1000 ml/ha

Herbicidas

TROPA Herbicida

PICLORAM 6,4% E.A. + 2,4-D 24% SL
Presentación: 1-5-20 Lts
Franja IV: ■

Es un herbicida que pertenece a los grupos químicos ácido piridincarboxílico y ácido aril oxi alcanoico para el control selectivo sistémico, que actúa por contacto sobre las partes verdes de las plantas. Está recomendado para el control de malezas de hoja ancha no deseadas y malezas herbáceas inhibiendo rápidamente su crecimiento.

Dosis: 2500 - 4000 ml/ha

Somos una industria paraguaya que ofrece productos sustentables y de calidad para el manejo fitosanitario de los cultivos.

CIAGROPA
COMPAÑÍA DE AGROQUÍMICOS DEL PARAGUAY S.A.

Todo para el **manejo integrado de plagas.**

Insecticidas

ACETAMIPRID INSECTICIDA CIAGROPA 70% WP

ACETAMIPRID 70% WP
Presentación: 1kg
Franja II:

Es un insecticida de la familia de las nitroguanidinas (neonicotinoide), con acción sistémico, translaminar, contacto y estomacal. Inhibe los receptores de acetilcolina afectando el sistema nervioso central.

Dosis: 70 - 100gr/ha

AMPLITUDE INSECTICIDA

LAMBDACIALOTRINA 20%,CLORANTRANILIPROL 20% SC
Presentación: 1 Lt
Franja II:

Es un insecticida que combina la destacada acción translaminar y sistémica del clorantraniliprole, perteneciente al grupo de las Diamidas Antranilicas, y la lambdacialotrina con acción sistémica perteneciente al grupo de los piretroides. Posee una rápida acción translaminar dentro de la planta y una fuerte acción sistémica a través del xilema, por lo tanto los insectos son controlados por contacto y por ingestión.

Dosis: Soja: 50/60 ml/ha - Maiz: 40/60 ml/ha - Girasol: 40/60/ha

BLOWER INSECTICIDA

LUFENURON 20% EC
Presentación: 1-5 Lts
Franja III:

Es un insecticida inhibidor de crecimiento que interfiere la síntesis de la quitina de los artrópodos. Actúa más por ingestión que por contacto. Es muy persistente sobre las hojas y permanece principalmente sobre la superficie de las partes tratadas de la planta.

Dosis: Soja: 50 -60 ml/ha · Maíz: 60 - 75 ml/ha · Trigo: 20 ml/ha · Algodón: 30 - 50 ml/ha

Insecticidas

CAYENNE
INSECTICIDA

IMIDACLOPRID 60% SC
Presentación: 5 Lts
Franja III:

Es un insecticida sistémico y de contacto del grupo de los neonicotinoides que actúa llevando a los insectos a la sobreexitación nerviosa y posteriormente a la muerte.

Dosis: Soja: 300 - 400 ml/ha · Trigo: 120 - 150 ml/ha · Maíz: 200 ml/ha · Arroz: 300 - 400 ml/ha

CIALOTRINE 10 EC
INSECTICIDA

LAMBDACIALOTRIN 20% EC
Presentación: 1-5 Lts
Franja II:

Es un insecticida piretroide de amplio espectro, que actúa especialmente sobre las larvas de lepidópteros, presentando actividad ovicida y adulticida. Se caracteriza por su buen poder de volteo, residualidad y propiedad repelente. Actúa sobre las plagas por contacto e ingestión.

Dosis: Soja: 80 - 100 ml/ha · Maíz: 100 - 250 ml/ha

CURARE
INSECTICIDA

BIFENTRIN 20% EC
Presentación: 1-5 Lts
Franja III:

Es un insecticida perteneciente a la familia de los piretroides que estimula las células nerviosas produciendo repetidas descargas y eventuales casos de parálisis y muerte. Recomendado para el control de chinches y orugas.

Dosis: Soja: 100 - 200 ml/ha · Algodón: 100 ml/ha

Insecticidas

CLEANNER
INSECTICIDA

TEFLUBENZURON 30% SC
Presentación: 1-5 Lts
Franja III: ■

Es un insecticida perteneciente al grupo de derivados de la denzoilurea que actúa por vía digestiva con cierto efecto de contacto, no sistémico. También actúa como inhibidor de la quitina.

Dosis: Soja / Maíz / Agodón: 30 - 50 ml/ha

EMAGROP 10 WG
INSECTICIDA

BENZOATO DE EMAMECTINA 10 % WG
Presentación: 1kg
Franja IV: ■

Insecticida natural de amplio espectro para el control de Lepidópteros en los cultivos de soja, trigo, tomate, girasol, arroz y algodón. Brinda un eficaz control de Helicoverpa, Anticarsia, Chrysodeixis y Spodoptera.
Penetra en el tejido de la planta, proporcionando una prolongada actividad. Su bajo impacto sobre insectos benéficos o enemigos naturales, lo transforma en un producto ideal para el Manejo Integrado de Plagas (MIP)

Dosis: 20 a 70 gr/ha

EMAGROP 30WG
INSECTICIDA

BENZOATO DE EMAMECTINA 30% WG
Presentación: 1 kg
Franja IV: ■

Insecticida natural de amplio espectro para el control de insectos Lepidópteros en los cultivos de soja, trigo, tomate, girasol, arroz y algodón. Brinda un eficaz control de Helicoverpa, Anticarsia, Rachiplusia, Pseudoplusia y Spodóptera. Penetra en el tejido de la planta, proporcionando una prolongada actividad. Su bajo impacto sobre insectos benéficos o enemigos naturales lo transforma en un producto ideal para el Manejo Integrado de Plagas (MIP).

Dosis: 20 a 70gr/ha

Insecticidas

FIPROGROP INSECTICIDA

FIPRONIL 60 % SC
Presentación: 1-5 Lts
Franja II:

Insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión, especialmente recomendado para el control de hormigas cortadoras, termitas, tucuras o saltamontes, langostas, grillo topo, picudos y gorgojos.

Dosis: de 20 a 30 ml/ha

PIRIGROP 48 EC INSECTICIDA

CLORPIRIFOS 48% EC
Presentación: 20 Lts
Franja II:

Insecticida organofosforado de amplio espectro que actúa por contacto, ingestión e inhalación para el control de insectos chupadores y masticadores en cultivos anuales. Provee un efecto repelente que evita el ingreso de las larvas al interior del tallo, lo que permite un buen control de los gusanos grasientos y el cogollero. Actúa afectando el sistema nervioso por inhibición de la acetilcolinesterasa en los insectos.

Dosis: Algodón: 0,5 - 1,0 L/ha - Cítricos: 100-200 ml/ 100 Lts de agua - Maíz /sorgo: 0,6 L/ha - Soja: 1,0 a 1,3 L/ha
Girasol: 0,8 - 1,0 L/ha

PROXYGROP 35 EC INSECTICIDA

PIRIPROXIFEN 35%
Presentación: 0.250-1-5 Lts
Franja IV:

Insecticida derivado de la piridina con actividad por contacto e ingestión que se comporta como una hormonal juvenil actuando sobre el crecimiento de los insectos. Posee acción de contacto y translaminar sobre la planta.
Posee acción ovicida.

Dosis: 200 - 250 ml/ha

Insecticidas

POWER FULL
INSECTICIDA

CLORFENAPIR 24% SC
Presentación: 5 Lts
Franja II:

Es un insecticida oruguicida y acaricida que actúa por ingestión, menos por contacto, de elevada persistencia y rápida acción de derribe, siendo su actividad sistémica limitada por vía radical pero importante su efecto translaminar .

Dosis: 600 - 1200 ml/ha

TREKY
INSECTICIDA

IMIDACLOPRID 25% + BIFENTRIN 5% SC
Presentación: 5 Lts
Franja II:

Es un insecticida de amplio espectro que combina la acción de dos principios activos que se complementan: neonicotinoide y piretroide. Tiene acción sistémica, de contacto e ingestión. Recomendado para insectos succionadores y algunos masticadores.

Dosis: Soja / Maíz / Algodón: 400 - 500 ml/ha · Trigo: 200 - 400 ml/ha

TREKY PLUS
INSECTICIDA

IMIDACLOPRID 40% + BIFENTRIN 15% SC
Presentación: 5 Lts
Franja II:

Es un insecticida de amplio espectro y acción residual, con actividad sistémica. En el insecto afectado muestra una rápida acción de contacto y estomacal, actuando en el sistema nervioso del mismo. El Bifentrin estimula las células nerviosas produciendo repetidas descargas y eventuales casos de parálisis. El Imidacloprid tiene una amplia variedad de usos (suelo, semillas y foliar), se utiliza para controlar a los insectos chupadores, como saltamontes de la hoja y del arroz, áfidos o pulgones, los trips y la mosca blanca.

Dosis: Soja / Maíz / Algodón / Arroz: 200 - 250 ml/ha · Trigo: 60 - 300 ml/ha

Insecticidas

TREKY TOP
INSECTICIDA

THIAMETOXAM 40% + BIFENTRIN 15% SC
Presentación: 5 Lts
Franja II:

Es un insecticida que combina la destacada acción por contacto y estomacal del Bifentrin, perteneciente al grupo de los piretroides, y el thiametoxam con acción sistémica perteneciente al grupo de los neonicotinoides. Actúa en el sistema nervioso de los insectos, afectando las neuronas al interferir con el canal de sodio. La mezcla de ambos principios activos determina una acción combinada que es rápidamente absorbida por la planta y transportada acrópetamente vía xilema.
El thiametoxam afecta los receptores de aceltilcolina niocotínica en el sistema nervioso.

Dosis: 200 - 250 ml/ha

YUKO 60
INSECTICIDA

THIAMETOXAM 60% SC
Presentación: 1-5-20 Lts
Franja III:

Insecticida sistémico con actividad insecticida por contacto e ingestión. Es particularmente eficaz contra Homópteros, Tisanópteros, Lepidópteros y Coleópteros. Una vez aplicado, los insectos cesan de alimentarse en unas horas y mueren poco después. Posee un largo efecto residual. Controla insectos resistentes a otros insecticidas.

Dosis: 175 - 200 ml/ha

Nuestro equipo de profesionales altamente capacitados y experimentados está siempre dispuesto a ayudar a nuestros clientes a encontrar las soluciones más efectivas para sus necesidades específicas.

CIAGROPA
COMPAÑÍA DE AGROQUÍMICOS DEL PARAGUAY S.A.



Herramientas para el **control de Enfermedades** de Fin de Ciclo, **Roya, Manchas** y otro tipo de problemas fúngicos.

Fungicidas

CIATALONIL
Fungicida

Clorotalonil 50% SC
Presentación: 20 Lts
Franja IV:

Es un fungicida de contacto, formulado en base al activo clorotalonil. Evita la germinación de esporas y detiene el crecimiento micelial del hongo. Posee acción preventiva y curativa sobre enfermedades fúngicas que afectan a cultivos extensivos, como maní, papa, trigo, soja, y otros cultivos

Dosis: 2 - 3.5 Lt/ha

CARBENGROP 50 SC
Fungicida

CARBENDAZIM 50% SC
Presentación: 1-5 Lts
Franja IV:

Es un poderoso fungicida sistémico para el control de numerosas enfermedades de final de ciclo (EFC) para el cultivo de soja y también para otros cultivos. Se absorbe por los órganos verdes y las raíces de los vegetales siendo su persistencia de acción de 2 a 3 semanas.

Dosis: Soja / Arroz: 500 ml/ha · Trigo: 600 ml/ha

DIFENOGROP
Fungicida

DIFENOCONAZOL 25 % EC
Presentación: 5 Lts
Franja II:

Es un fungicida del grupo de los Triazoles con acción preventiva y curativa. Tiene propiedades sistémicas locales y gran capacidad translaminar. Protege a los cultivos contra un amplio rango de enfermedades propagadas a través del aire. Inhibe en forma significativa el desarrollo subcuticular del hongo y previene el desarrollo de los síntomas de las enfermedades.

Dosis: Algodón / Maní / Arroz 0,3 L/ha / Soja: 0,15 a 0,3 L/ha

Fungicidas

NEÓN 50 SC
Fungicida

PROTIOCONAZOLE 50 % EC
Presentación: 1-5 Lts
Franja IV:

Es un fungicida de acción sistémica y mesostémica. Este producto puede ser utilizado como preventivo, curativo y erradicativo. El trifloxistrobín actúa sobre la germinación de las esporas de los hongos y el crecimiento impidiendo la infestación de la planta; y el protioconazole controla a los hongos que ya se hallan dentro de la planta hasta erradicar la enfermedad.

Dosis: Soja: 400 ml/ha · Maíz: 400 - 500 ml/ha · Trigo: 500 - 700 ml/ha

NIQUEL Fungicida INFINITY

TRIFLOXISTROBIN 15% + PROTIOCONAZOLE 17,5% SC
Presentación: 5 Lts
Franja III:

Es un fungicida de acción sistémica y mesostémica, este producto puede ser utilizado como preventivo, curativo y erradicativo. El trifloxistrobín actúa sobre la germinación de las esporas de los hongos y el crecimiento impidiendo la infestación de la planta; y el protioconazole controla a los hongos que ya se hallan dentro de la planta hasta erradicar la enfermedad.

Dosis: Soja: 400 ml/ha · Maíz: 400 - 500 ml/ha · Trigo: 500 - 700 ml/ha

OPTIMUM PRO
Fungicida

PICOXYSTROBIN 20+ PROTIOCONAZOLE17,5% SC
Presentación: 5 Lts
Franja IV:

Fungicida de uso agrícola que combina la acción preventiva y curativa de picoxistrobin, perteneciente al grupo de las estrobilurinas, con el efecto curativo y erradicante de protioconazole, perteneciente al grupo de los triazoles. La mezcla de ambos principios activos determina una acción combinada, posee un potente efecto inhibidor sobre la germinación de esporas y, además, impide el crecimiento miceliar.

Dosis: 400 - 500 ml/ha

Fungicidas

OPTIMUM FULL
Fungicida

PICOXYSTROBIN 20% + CIPROCONAZOLE 16% SC
Presentación: 5 Lts
Franja IV:

Fungicida de uso agrícola que combina la acción preventiva y curativa de picoxistrobina, perteneciente al grupo de las estrobilurinas, con el efecto curativo y erradicante de ciproconazol, perteneciente al grupo de los triazoles, los cuales en conjunto poseen acción preventiva, porque inhibe la germinación de esporas, y efecto curativo porque inhibe el crecimiento micelial de los hongos patógenos.

Dosis: 300 ml/ha

QUANTUM PLUS
Fungicida

AZOXISTROBIN 20% + CIPROCONAZOLE 12% SC
Presentación: 1-5 Lts
Franja III:

Es un fungicida sistémico y de contacto que combina la destacada acción preventiva y antiesporulante de azoxistrobina del grupo de las estrobirulinas, con el efecto curativo y erradicante de ciproconazoles perteneciente al grupo de los triazoles. La mezcla de ambos principios activos determina una acción combinada, bloqueando el proceso respiratorio y la síntesis de ergosterol de los hongo. Esta acción asegura un amplio espectro de control prolongado.

Dosis: Soja: 250 -300 ml/ha · Maíz: 300 - 400 ml/ha · Arroz: 400 ml/ha · Maní: 450 ml/ha

QUANTUM PRO
Fungicida

AZOXISTROBIN 23% + PROTIONAZOLE 22% SC
Presentación: 5 Lts
Franja III:

Es un fungicida sistémico y de contacto que combina la destacada acción preventiva y antiesporulante de la azoxistrobina y con el efecto curativo y erradicante del protioconazole. Reduce el riesgo de aparición de cepas resistentes, posee un buen efecto residual.

Dosis: Soja: 250 - 320 ml/ha · Maíz: 300 - 320 ml/ha · Trigo: 320 - 400 ml/ ha

Fungicidas

QUANTUM TOP
Fungicida

AZOXYSTROBIN 20% + TEBUCONAZOLE 20% SC
Presentación: 5 Lts
Franja III: ■

Es un fungicida de contacto y sistémico que combina la acción preventiva, curativa y antiesporulante de las estrobirulinas, con efecto preventivo, curativo y erradicante de los triazoles. La mezcla de ambos principios permite un amplio espectro de control y buena residualidad. La estrobirulina actúa bloqueando el proceso respiratorio del hongo; el triazol inhibe la biosíntesis del ergosterol del hongo, impidiendo su multiplicación.

Dosis: Trigo / Maíz / Arroz: 500 ml/ha · Soja / Maní: 400 ml/ha

TEBUGROP 43
Fungicida

TEBUCONAZOLE 43% SC
Presentación: 5 Lts
Franja IV: ■

Es un fungicida sistémico de amplio espectro con acción curativa, preventiva y de largo periodo de protección para el control de numerosas enfermedades de varios cultivos.

Dosis: Trigo: 400 - 500 ml/ha · Soja: 300 - 500 ml/ha · Maní: 300 - 400 ml/ha

TILLGROP
Fungicida

PROPICONAZOLE 50% ME
Presentación: 5 Lts
Franja III: ■

Es un fungicida sistémico para el control de numerosas enfermedades en los diferentes cultivos del Paraguay.

Dosis: 400 ml/ha

Fungicidas

ZYPROGROP 40
Fungicida

CIPROCONAZOLE 40% SC
Presentación: 1 Lt
Franja II:

Es un fungicida sistémico que controla enfermedades en los cultivos de maní, trigo, soja y arroz. Penetra muy rápidamente en la planta, viéndose que en menos de una hora ya ha sido absorbido, quedando la planta debidamente protegida. Una vez en el interior del vegetal se transloca dentro de la planta distribuyéndose en forma homogénea.

Dosis: 100 - 150 ml/ha

CIAGROPA
COMPAÑÍA DE AGROQUÍMICOS DEL PARAGUAY S.A.

Para una implementación
acorde de tus cultivos.

Curasemillas

CAYENNE 60 FS

IMIDACLOPRID 60% FS
Presentación: 5 Lts
Franja II:

Es un insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión, del grupo de los neonicotinoides de muy baja toxicidad. Por su gran sistematicidad es ideal para ser utilizado como tratamiento de semillas. La acción del principio activo se basa en la transmisión de estímulos en el sistema nervioso del insecto.

Dosis: Soja: 250 - 300 ml/100 kg de semillas · Maíz / Sorgo: 400 - 600 ml/100 kg de semillas.

CIAMETOXAM 50 FS

TIAMETOXAM 50% FS
Presentación: 5 Lts
Franja III:

Es un insecticida del grupo neonicotinoides de amplio espectro y de acción residual para el tratamiento de semillas, recomendado especialmente para el control de insectos de suelo e insectos que se alimentan o succionan tejidos vegetales.

Dosis: Soja: 150 - 200 ml/100 kg de semillas · Maíz: 100 -200 ml/100 kg de semillas · Trigo: 70 - 100 ml/100kg de semillas · Arroz: 200 - 300 ml/100 kg de semillas · Sorgo: 200 ml/100 kg de semillas.

COVERSEEDS

METALAXYL-M 3,5% + FLUDIOXONIL 2,5% FS
Presentación: 1 Lt
Franja III:

Es un fungicida curasemilla terápico para el tratamiento de semilla de soja y otros granos que protege la germinación y el desarrollo inicial del cultivo, permitiendo el establecimiento de un stand de plantas óptimo. Posee dos modos de acción distintos: fludioxonil, fungicida de contacto de amplio espectro y metalaxil, fungicida específico contra oomycetes que penetra la cubierta seminal y sistemáticamente traslocado a todas partes de la planta.

Dosis: Soja: 100 - 200 ml/100 kg de semillas · Trigo: 100 - 150 ml/100 kg de semillas · Arroz / Maíz: 100 ml/100 kg de semillas.

Curasemillas

FIPROGROP25

FIPRONIL 25% FS
Presentación: 1-5 Lts
Franja II:

Es un insecticida de contacto e ingestión muy efectivo para el control de plagas masticadoras en varios cultivos y de muy buen efecto residual. Su mecanismo de acción se basa en bloquear la transmisión de los impulsos nerviosos, prácticamente no tiene efecto sobre la acetilcolinesterasa por lo que los insectos resistentes a carbamatos, organofosforados y piretroides son sensibles a Fipronil.

Dosis: Soja: 200 ml/100 kg de semillas · Maíz / Girasol: 300 ml/100 kg de semillas· Trigo: 100 - 150 ml/100 kg de semillas · Arroz: 150 - 200 ml/100 kg de semillas.

Acompañamos al productor en todo el país porque tenemos el compromiso de generar los mejores resultados en conjunto.

CIAGROPA
COMPAÑÍA DE AGROQUÍMICOS DEL PARAGUAY S.A.

Herramientas con
tecnología de punta que
potencian tu ganado

Línea ganadera

APERO Herbicida

PICLORAM 24% SL
Presentación: 1Lt - 20 Lts
Franja IV: ■

Es un herbicida para el control de malezas de porte arboreo, arbustivos y sub arbustivos, especialmente formulado para aplicación al tocón en campos naturales y pasturas implantadas.

Dosis: 1,5 - 2 Lts/ha

FIPROGROP 60 SC INSECTICIDA

FIPRONIL 60% SC
Presentación: 1Lt - 5 Lts
Franja II: ■

Es un insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión, especialmente recomendado para el control de hormigas cortadoras, termitas, tucuras o saltamontes, langostas, grillo topo, picudos y gorgojos.

Dosis: 20 - 30 cm3/ha: aplicación en cobertura total · 1 cm3/litro de agua: aplicación dirigida

GLIFOGROP FULL DMA Herbicida

GLIFOSATO SAL DIMETILAMINA 60,8% SL
Presentación: 20 Lts
Franja IV: ■

Es un herbicida no selectivo para el control pos emergente de la mayoría de las malezas anuales y perennes. Es de acción sistémica, y se absorbe por la parte verde y tierna de la maleza y traslocado hacia las raíces, ocasionando la muerte total de las malezas emergidas y no deja residuo en el suelo.

Dosis: 400 - 500 ml cada 20 Lts de agua

Línea ganadera

JINETE Herbicida

FLUROXIPIR MEPTIL 11,53 + TRICLOPIR 34% EC
Presentación: 5Lts - 20 Lts
Franja IV:

Es un herbicida selectivo y sistémico, recomendado para el control de plantas infestantes de hoja ancha, semi arbustivas y arbustivas en campos naturales de gramíneas o pasturas implantadas. También puede utilizarse como barbecho químico.

Dosis: Pasturas y campos naturales de gramíneas: 2 - 4 Lts/ha s/maleza · Barbecho Químico Soja: 1,2 - 1,5 Lt/ha

TROPA Herbicida

PICLORAM 6,4% + 2,4 D 24% SL
Presentación: 1Lt - 5Lts - 20 Lts
Franja IV:

Es un herbicida, mezcla de acción de contacto sobre la parte verde de la planta y de acción sistémica y selectiva para el control de malezas de hojas anchas herbáceas en pasturas.

Dosis: 1,5 - 4 Lts/ha

Todos nuestros productos están formulados con ingredientes activos de alta calidad y se prueban rigurosamente antes de ser puestos a disposición de nuestros clientes.

CIAGROPA
COMPAÑÍA DE AGROQUÍMICOS DEL PARAGUAY S.A.

Herramientas para que
tus aplicaciones sean óptimas y lo
que apliques llegue al objetivo.

Coadyuvantes

FullClean

POTASIO TOTAL P2O5 0.5 %
Presentación: 1Lt
Producto no tóxico

FULL CLEAN ha sido diseñado con la finalidad de evitar una excesiva adherencia de los residuos en las paredes internas del tanque del pulverizador.

Dosis: 400 a 600ml / 1000 L

FullFi

NIQUEL 0,6%
Presentación: 1Lt
Producto no tóxico

Es un producto diseñado para mejorar la dispersión, adherencia y duración de los tratamientos efectuados con fungicidas en soja.
FULL FI tiene características especiales que permiten mejorar las condiciones físicas de las mezclas para lograr una adecuada distribución y mojado del área tratada. Optimiza la interacción de los ingredientes activos con la superficie de las plantas aprovechando al máximo el potencial de los productos aplicados.

Dosis: 750 ml a 1 litro en 20000 litros de caldo para todos los cultivos

FullH

FÓSFORO TOTAL P2O5 18%
Presentación: 1Lt
Producto no tóxico

Full H reduce la deriva ocasionada por el viento durante la aplicación. Ha sido diseñado para potenciar y aumentar el efecto de control en las aplicaciones.

Dosis: 750 ml a 1 litro en 2000 litros de caldo

Coadyuvantes

FullSpuma

NITRÓGENO TOTAL (N) 4%
Presentación: 1Lt
Producto no tóxico

FULL SPUMA es un producto diseñado para reducir la espuma del caldo y evitar pérdidas de producto. Aporta Nitrógeno a las plantas y garantiza eficiencia duradera en reducción de espuma.

Dosis: 150 ml a 300ml en 2000 litros de caldo



Sistema integrado de fungicidas



Sistema integrado de insecticidas



Sistema integrado de herbicidas

Primera Aplicación

GLIFOGROP FULL DMA
Herbicida

+

TRICLOGROP EC
Herbicida

JINETE
Herbicida

Secuencial

KESSHÓ PLUS
Herbicida

+

KURIN
Herbicida

+

CLEANUP 30 SL
Herbicida

Post-Emergencia

DIMFOPP
Herbicida

+

FOMESAGROP 25
Herbicida

30 días antes de la siembra

15 a 7 días antes de la siembra

Sistema integrado para el control de cigarrita



CIAGROPA
COMPAÑÍA DE AGROQUÍMICOS DEL PARAGUAY S.A.

Planta Villeta:
Lomas Valentinas 3902 - Parque Industrial “Avay”
Villeta - Central - Paraguay
Tel. (0225) 952 265 - (0225) 952 669

Oficina Asunción:
Quesada 5050 esq. Tte. Zotti - Edificio Atlas
4to Piso - Tel. (021) 91 90 000

Para más información
visite nuestra página web:
www.ciagropa.com
o síganos en:
Facebook, Instagram y Linkedin